

OPTIMUS

FERRETERIES DE CONFIANÇA I PROXIMITAT

la calidesa
que busques



catàleg especial
CALEFACCIÓ

CALEFACCIÓ2

Estufes de pèl·let / Estufes de llenya / Accessoris estufes / Estufa de gas / Estufes parafina / Termoventiladors i calefactores / Emissors i radiadors / Estufes exterior / Calefacció industrial / Humidificadors /deshumidificadors

TERMÒSTATS, PROGRAMADORS

I DETECTORS25

Programadors, bases i detectors

BOSES D'AIGUA CALENTA I CALOR TÈXTIL ... 28

RIVETS I AÏLLANTS..... 30

Rivets i aïllants

ESTORES 31

Estores

ORDENACIÓ33

Cubells i ordenació cuina / Ordenació interior

EQUIPAMENT LLAR35

Escales i manutenció estenedors interior / Estenedors exterior / Posts planxar / Planxes roba / petit electrodomèstic neteja i cuina

IL·LUMINACIÓ..... 40

Il·luminació interior i exterior

JARDÍ.....42

Casetes / Motoserres / Maquinària jardí / Hidronetejadores / Bombes d'aigua

PINTURA I ADHESIUS 51

Esmalts / Útils pintura / Esprais / Aïllants

MAQUINÀRIA I ACCESSORIS55

Maquinària electroportàtil / Accessoris electroportàtil

EINES..... 61

Eines i caixes

SERRALLERIA.....63

Serralleria i seguretat

BANY I LAMPISTERIA 64

Bany / Lampisteria

ESTUFES DE PÈL·LET

i

Calefacció neta i econòmica gràcies al seu funcionament i combustible.

Generen i aporten calor gràcies a l'ús d'un combustible 100% renovable: el pèl·let. El pèl·let és un combustible fabricat a base de residus totalment vegetals que en introduir-se en l'estufa, es processen gràcies a la connexió elèctrica. Posteriorment, l'energia calorífica és expulsada a l'estada a climatitzar.



ECONÒMIC



100% NATURAL



ECOLÒGIC



SENSE FUMS
SENSE BRUTÍCIA



OCUPA POC
ESPAI



23002784
Antracita



23002785
Blanca

ESTUFA PÈL·LET CAMI

4.9 kW. Volum de l'estada: 135 m³. superfície recomanada fins a 50 m². Capacitat de la tremuja: 11 Kg. Eficiència de 89,63-92,32%. Sortida superior o posterior. Braser de fosa, potes de fusta i kit de WIFI disponible.

899'00

ESTUFA PÈL·LET IGNISSIA TOKYO

7,7 kW. Estufa estanca, braser de fosa, fàcil neteja, vàlvula antideflagració. Eficiència màx. 91,6%. Capacitat tremuja 15kg. Mesures 440x450x957cm.

999'00



9715775
Blanca



9715776
Negra

VERSIO WIFI DISPONIBLE



23023206
Negra



23023208
Vermella



**ESTUFA PÈL-LET APIA
WIESBERG**

10 kW. Sortida de fum
superior i amb pantalla tàctil.
Blanca. 23004980

2.190'00

Negra. 23004981

2.190'00

**ESTUFA PÈL-LET KALDESIA**

Estufa auto-neteja. Eficiència: 88-93%.
Dipòsit de 19kg. Consum: 1-2,4 kg/h.
Mesures: 100x49,6x56cm. Wi-fi opcional.

1.994'00



23023210
Blanca

23023209
Negra

23023211
Vermella

ESTUFES DE LLENYA



Característiques de les estufes Ecodisseny:

Estalvi:

Gràcies al seu major rendiment pot suposar un estalvi de més de 150€ de combustible per temporada.

Reducció d'emissions:


90% menys d'emissions de partícules que una xemeneia oberta.
80% menys d'emissions de partícules que una estufa de 10 anys.



ESTUFA DE LLENYA L4 ECONÒMICA 23022774

14,8 kW: càrrega màxima 3 Kg. Sortida de fums: Ø 120 mm. Eficàcia energètica 84%.

144'00



ESTUFA DE LLENYA THAPELS 23023153

5,4 kW Estufa de llenya Pella S en acer. Interior en refractari blanc i reixa en fosa. Potència 5,4kW, rendiment 81%, A+.

409'00



ESTUFA DE LLENYA LUGANO 9706624

6 kW. Rendiment del 75%. Sortida de fums posterior de 120-125 mm. Troncs fins a 42 cm. Mesures de l'estufa 680x360x443 mm. Volum de calefacció de 150 m³.

549'00



ESTUFA DE LLENYA JAZZ 9706623

6 kW. Rendiment del 77%. Graella i porta de ferro colat. Llar revestida en vermiculita. Sistema vidre net. Llenyer. Triple combustió. Troncs fins a 42 cm. Mesures de l'estufa 653 X 436 X 443 mm. Volum de calefacció de 150 m³.

649'00



ESTUFA LLENYA KNYSNA 9702844

5,9 kW. Rendiment del 77%. Graella i porta de ferro colat. Llar revestida en vermiculita. Sistema vidre net. Triple combustió. Troncs fins a 40 cm. Volum de calefacció: 180 m³. Dimensions: 712 x 436 x 443 mm.

695'00



ESTUFA DE LLENYA 707 ECODESIGN 23023222

18KW: triple combustió. Incorpora cambra amb vermiculita refractària, sistema de neteja de vidre i doble cambra d'acer. Càrrega màxima de 4 Kg, rendiment del 77% i sortida vertical de fums.

649'00




ESTUFES ESTANQUES EFICIÈNCIA, SEGURETAT I CONFORT

Gràcies al seu disseny hermètic, una estufa estanca optimitza la combustió i manté l'aire interior net i saludable. Ideal per a llars ben aïllades, ofereix més rendiment amb menys llenya i sense corrents d'aire. la teva llar amb total confort i eficiència.

SUPRA

Calidesa i confort
recolzats per més
de 150 anys d'història.



ESTUFA LLENYA ZAHARA 9706629

6kW ECODESIGN. Estufa de llenya de fàcil utilització amb llenyer. Potència nominal de 6kW i rendiment del 75%. Sortida de fums posterior de 120-125 mm. Troncs fins a 42 cm. Mesures de l'estufa 745 x 360 x 420 mm. Volum de calefacció de 150 m³.

629'00**ESTUFA LLENYA CORAL 3V 9702845**

5,4 kW. Rendiment 77%. 712 x 436 x 443 mm. Pes 82 Kg. Doble cos de xapa de 3+3 mm. Volum calefacció 150 m³.

779'00**INSERT 700 FUNDI 9706891**

14 kW de potència. Rendiment 70.08%. Material acer fosa i sistema de doble combustió. Dos ventiladors amb velocitats, ràpida i lenta. Baix consum. 695 x 520 x 445 mm. Pes 140 Kg.

884'00**ESTUFA LLENYA CASTILLA 9706621**

8 kW de potència. Rendiment del 77%. Sortida de fums posterior de 12-12,5 cm. Troncs fins a 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volum de calefacció de 240 m³. Escalfa plats a la porta superior.

895'00**ESTUFA LLENYA SINTRA 9706627**

7kW ECODESIGN. Estufa de llenya de fàcil utilització amb llenyer. Rendiment del 80,7%. Troncs fins a 60 cm. Mesures de l'estufa 800x815x520mm. Volum de calefacció de 210 m³.

979'00**ESTUFA LLENYA OPORTO AMB FORN 9692606**

Potència calorífica 7kW Cos en xapa 4 mm. Rendiment 81,2%. Mesures porta 30,5 x 32,5 cm. Volum de calefacció 280 m³. Amb forn i llenyer. Graella de ferro colat. Sistema vidre net. Mesures 105,5 x 81,5 x 52 cm. Pes 121 Kg.

1.150'00**ESTUFA DE LLENYA INSERT 800 A 9711367**

Classificació energètica A. Diàmetre sortida de fums (mm) 150. Potència òptima (kW) 18. Rendiment 75%. Mesures: Alt 575mm x Ample 795mm x Fons 450mm. Pes 160 Kg. Material Estufa fosa. Doble combustió.

959'00**INSERT LLENYA LLAR VISION PANORÀMIC 9698755**

Pres a d'aire exterior. Llar revestida en vermiculita. Graella de ferro colat. Visió panoràmica. Porta de vidre serigrafat. Sistema vidre net. Triple combustió. Troncs fins a 80 cm. Volum de calefacció 270 m³. Potència calorífica: 8,9 kW Rendiment: 80,8% Emissió de CO: 0,10%. Pintura anticàlçica: 800°C. Vidre vitroceràmic resistència: 750°C. Dimensions: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensions portes: 885 x 300 mm. Sortida de fums vertical: Ø 150-153 mm.

1.349'00

ACCESSORIS ESTUFA

PALES METÀL·LIQUES RECOLLIDORES DE CENDRES

Amb puny de fusta. Per a xemeneies de llenya, i estufes de pèl·let i carbó, que ens facilitarà l'extracció de cendres.



9687762
16.5x17.5x47.5cm.
6'95



9678420
24x23cm.
6'95

JOC XEMENEIA ESCOMBRETA I PALA NEGRE

23023324
2 peces, color negre.

11'95



ESCOMBRETA XEMENEIA

9314525
47 cm.

9'60



RECOLLIDOR METAL·LIC COLOR NEGRE

7883167
76 cm.
Pala de 25x23.5 cm.


9'95



GUARDAFOC PÈL·LETS CORB

23002839
58 x 80 cm.

42'95



GUARDAFOC XEMENEIA

23005511
1 panell, 55 x 66,5 cm. Color negre.

29'95



GUARDAFOC SIMPLE DE XEMENEIA

9159628
El sistema que porta de potes s'adapta molt bé al terra i protegeix perquè el foc no surti per a l'exterior sense llevar calor. 67 x 11 x 60 cm.

44'95



GUARDAFOC PLEGABLE DE XEMENEIA

9605883
Amb dues fulles plegables, per adaptar a moltes mesures de xemeneia, ja que el sistema que porta de potes s'adapta molt bé al terra i protegeix perquè el foc no surti per a l'exterior sense llevar calor. 110 x 11 x 60 cm.

74'95


Jocs de xemeneia



JOC XEMENEIA TERRA 66 CM

9715923
4 peces voluta negre.

31'95



JOC D'ACCESSORIS PER A XEMENEIA

23023325
Triangular 3 peces negre.

34'95

JOC D'ACCESSORIS PER A XEMENEIA

23023326
Piràmide, 4 peces negre.

31'95



5 PECES 50CM
9692513
4 útils negres i manxa. 50x20x20cm.

52'95



**PASTILLES D'ENCESA**

9272691

Sense olors, llarga durada i gran poder calorífic. 32 pastilles.

1'29**PASTILLA ENCESA ECOLÓGICA**

Compostes d'oli vegetal. Sense fum i sense mala olor. 200 unitats. 9651382

8'95

24+8 unitats. 9633237

0'89**TRONC ENCESA ECOLÒGICA** 9639017

1,1kg. Amb oli vegetal, sense querosè. Manté el foc viu més de 2 hores. Ideal per a l'encesa de fusta humida i grans peces de llenyes.

5'55**MÉS PROTECCIÓ****GUANT ANTICALÒRIC EXTRA LLARG**
9704703
Talla única.**13'95****LLENYER**

9715924

Acabat pintat.

24'95**vivahogar****CISTELLA LLENYA**


1012440

Ferro Forjat.

Negre Mat.

26'95**CISTELLA CREMADORA DE PÈL-LETS**

Pintat amb pintura anticalòrica fins a 800°. Està dissenyada per a ser utilitzada en estufes de llenya de manera que es puguin crear ambients càlids i agradables.



9687760

30x17x25cm.

26'95

9687761

Doble. 49x17x25cm.

43'95**CATIFES IGNÍFUGUES**

Per protegir el terra d'espurnes i brases de xemeneies, barbacoes i forns. Ús interior i exterior. Antilliscant i Impermeable.

CATIFA 100X50CM
9683605**19'95****CATIFA 100X150CM**
9687758**34'95****SEMICIRCULAR 50X80CM** 9706921**13'95**

**CARTUTX ESCURA-XEMENEIES QUÍMIC 9688634**

La comoditat d'ús és la principal característica del producte: n'hi ha prou amb tirar el tub sencer al foc i esperar que es consumeixi. El poder desgreixador i desincrustant del producte apareix en cremar. Fabricat íntegrament amb materials aptes per a la combustió.

3'99**ESCURA-XEMENEIES CONCENTRAT 9688635**

250gr. Prevé i elimina l'acumulació de sutge, resines, greixos i incrustacions en xemeneies i estufes. Manteniment: Un pot cada 15 dies aproximadament depenent de l'ús de la instal·lació. Mantenir les instal·lacions netes suposa un estalvi d'un 25 a un 30% de combustible.

4'45**ESCURA-XEMENEIES EN SOBRES 9692515**

4 sobres de 100grs. Es tiren en el foc viu de les estufes o xemeneies per eliminar l'acumulació de sutge, resines, greixos i incrustacions.


8'50**KIT ESCURA-XEMENEIES**

Per a la neteja mecànica dels conductes de sortida de fums.

9692527 Tubs d'acer inoxidable i galvanització. Conté: 1 Eriçó de Niló Ø200mm, 4 Varettes: 1400 mm (total 5,6 m).

24'95

9692526 En xemeneies d'obra. Conté: 1 Eriçó d'acer Ø250mm, 4 Varettes: 1400 mm (total 5,6 m).

26'95**NETEJADOR D'ESTUFES PISTOLA ESCUMA PACK 2 UTS 9683604**

750ml. Dissol el sutge, el greix i el quitrà dels vidres de les estufes i xemeneies.

10'45**TRONC ESCURA-XEMENEIES 9633238**

Neteja en profunditat el sutge de xemeneies i estufes.

9'55**ESCURA-XEMENEIES EN TUB 8515889**

Elimina el sutge de les estufes i xemeneies.

5'55**ESCURA-XEMENEIES ESTUFA PÈL-LET 9664941**

Elimina el sutge acumulat en estufes i calderes de pèl·let. Gran acció desincrustant, millora el rendiment, augmenta el poder calorífic.

8'55**Neteja estufes****ASPIRADOR/BUFADOR CENDRES 15L 9709747**

1000 W. Cable 1,5 m. Dipòsit 15L. Mànega metàl·lica flexible 1,2 m. Broquet d'alumini de 15 cm. Velocitat de flux daire: 1.3 m³/min. Filtre tela màxim 40° (referència). Sistema de neteja de filtre mitjançant copejament. Nivell sonor: 76 dB(A). Pes: 3,516 Kg. Certificats: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

39'95**ASPIRADOR/BUFADOR CENDRES CALENTES 20L 9688021**

1200W. Cable de 3m. Capacitat del dipòsit: 20L. Mànega metàl·lica flexible: 1,2m. Broquet d'alumini de 20cm i accessori mànega punta plana. Velocitat de flux d'aire: 17 KPA, 1,5 M³/min. Filtre HEPA cobert de malla metàl·lica. Nivell sonor: 76 dB(A). Cendres calentes fins a 40°C.

49'95**ADHESIU REFRACTARI 9679021**

Especialment indicat per unir i/o segellar petites superfícies que han d'estar sotmeses a altes temperatures. Suporta temperatures de fins a 1500 °C.

7'25**PACK DE REPARACIÓ**

Excel·lent aïllant per a la col·locació de portes de xemeneies, estufes, forns, calderes i altres aparells que precisin d'un tancament a la sortida de fums i gasos.

9645309 Ø 6. **9'95**
9645310 Ø 8. **10'75**
9651379 Ø 10. **11'95**
9698589 Ø 12. **12'95**
9702710 Ø 15. **13'95**

ESTUFES DE GAS

Infrarojos



ESTUFA GAS INFRAROJOS LLAR NEGRA 9715956

Encesa elèctrica. Doble ús cuina i estufa. Amb dispositiu de seguretat d'analitzador d'atmosfera (ODS). Ús exterior.

54'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRAROJOS 9651499

Funciona amb ampolla domèstica de butà. Potència: 2,7 kW-5kW. Tub i regulador no inclosos. Apte ús exterior (no usar en interior). Consum màxim 400g/h. mínim 216 g/h. Mesures 30 x 25 x 15cm. No s'adapta a ampolles petites.

44'95



ESTUFA A GAS INFRAROJOS 23004408

4,2 kW. Cremador amb 3 plaques ceràmiques. Triple seguretat. Encesa piezoelèctrica. Àrea de calefacció recomanada: 28-82 m². Mesures 71,5x42x26 cm.

86'95

Catalítiques



CATALÍTICA CAMPINGAZ 7818705

3.050W. 3 nivells de potència. Certificació energètica A. Consum 220gr/h. Capacitat de climatització 100m³. Analitzador de CO. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Panell amb certificació ecològica. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Regulador no inclòs. 45 x 80 x 35cm.

139'00



CATALÍTICA TMC 9687625

3.400W. 3 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells de seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Genera calor sense combustió. Regulador i tub no inclosos. 47 x 81 x 36cm.

154'00



CATALÍTICA CAMPINGAZ AMB TERMÒSTAT 9711027

3 nivells de potència, 3050W. Certificació energètica A. Permet un estalvi de fins al 40%. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Consum 220grs. Capacitat de climatització 100m³. Analitzador de CO i Tempomar. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Piezo electrònic de fins a 30.000 enceses. Panell amb certificació ecològica.

174'00

Catalítiques flama blava

I PER LA TEVA COMPRA, EMPORTA'T L'AMPOLLA DE GAS CEPESA i gaudeix de:

33€ dte.*

9€ per a les teves properes ampolles +ALTA GRATIS Valorada en 24€

Pots fer la teva comanda ja trucant al 900 10 21 95 o capturant aquest QR.

*Inclou 3 cupons de 3€ de descompte a l'interior. Vàlid fins al 31/08/2026 només per a comandes realitzades a través d'un distribuïdor CEPESA (màxim 1 cupó per compra d'ampolla) i dins l'àmbit de cobertura de la companyia (península i Canàries). No vàlid en compres d'ampolles en Estacions de Servei i Punts de Venda autoritzats. No acumulable amb altres ofertes de Cepesa.



FLAMA BLAVA HJM 9651370

4.200W. 2 nivells de potència. Consum màxim 305gr/h. Analitzador d'atmosfera que controla els nivells de CO2 en l'ambient. Doble sistema de seguretat amb desconexió automàtica. Encesa piezoelèctrica. Regulador i goma no inclosos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

104'00



FLAMA BLAVA TMC 9689093

4.200W. 2 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Escalfa l'habitació gradual i uniforme, per convecció tèrmica. Ecològica. Regulador i goma no inclòs. 47x81x36cm.

129'00



BLUE FLAME CAMPINGAZ

4,1 kW. 3 posicions. Climatització 120 m³. Consum 299 grs/h. Mes.: 78 x 45 x 35 cm i pes 11 kg. Encesa piezoelèctrica. Connexió gas butà, ampolla domèstica. Inclou goma de gas. Seguretat analitzador d'atmosfera, el gas es talla si la flama s'apaga o si hi falta oxigen.

Color antracita. 9711025

Color bordeus. 9711026

144'00



FLAMA BLAVA TMC 9687626

4.200W. 2 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells de seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Escalfa l'habitació gradual i uniforme per convecció tèrmica. Ecològica. Regulador i goma no inclosos. 43,3 x 77 x 38,3cm.

169'00

ESTUFES DE PARAFINA

És un sistema de calefacció silenciós, que no necessita instal·lació ni gairebé manteniment. Aquestes estufes són portàtils i escalfen ràpidament l'estada on es col·loquin repartint la calor de manera homogènia.

Bombes transvasament



MANUAL TOYOTOMI 9698545

6'95

Permet el transvasament de productes químics (gasolina, alcohol...). Llarg del tub rígida 60 cm. Grandària adequada per al transvasament d'envasos de 20 L. Tap superior giratori per a la interrupció del subministrament.



17'95

TOYOTOMI A PILES 9692451

Per transvasar líquids sense cap esforç. Funciona amb dues piles AA (no incloses). Molt lleugera.

De metxa

No necessiten connexió elèctrica i destaquen per la senzillesa, únicament perquè funcionin hauràs d'emplenar el dipòsit de combustible.



ESTUFA METXA ZIBRO RS-122 9711574

Color: Negre. Potència: 2,2 kW; Ideal per a: 35-80m² (14-32m²); Consum: 0,229 L/h; Dipòsit 4 L.; Autonomia: 17,5 h; Possible funcionament a altitud màxima de 1500 m. **CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:** Triple posició de metxa (1,2,3) que augmenta la seva durabilitat; Metxa de feltre NF; Encesa amb piezoelèctrica, sense resistència (elimina qualsevol avaria d'encesa). Sensor de temperatura que apaga l'estufa en cas de ventilació deficient. Possible manteniment per l'usuari. Canal de You Tube amb vídeos informatius.

129'00



ESTUFA DE PARAFINA 9711286

Potència 2,4 kW. Volum idoni de l'estada 40 – 85 m³/ 16 – 34 m². Altura de metxa ajustable (per a allargar la vida útil de la metxa). Dispositiu antibolcada. Botó d'apagada ràpida. Sensor de temperatura.

154'00

Electròniques

Escalfen més ràpid i optimitzen millor el combustible. Són programables i més segures ja que el cremador està amagat.

REGAL!!
Bomba transvasament manual



ESTUFA ELECTRÒNICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 9708889

3100W. Consum 0.113 - 0.323l/h. Autonomia 15.5-55h. Volum a escalfar 48-120m³. Altitud màxima 1300mt. Dipòsit 5L. Nivell sonor 28-35dB. Mesures 37.1x29.4x42.9cm. Pes 8.1kgs. Sensor de temperatura. Display electrònic. Mode Estalvi. Màxima regulació menor consum. Sistema antibolcada. Bloqueig seguretat nens. Fuzzy logic Temporitzador d'encesa. Tap mans netes.

209'00



ESTUFA ELECTRÒNICA ZIBRO LC-130 9711573

Color: Gris fosc. Potència: 0,8-3,0kW; Ideal per a: 48-120m² (19-48m²); Consum: 0,083-0,313L/h; Dipòsit: 5,4 L. Autonomia: 17,3-65 h. Mode Estalvi (save). autoneteja interna. Sistema d'encesa intel·ligent (Fuzzy Logic).

219'00

4
AÑOS
DE GARANTÍA
+ AMPLIABLE
CON PARAFINA
TOYOTOMI

REGAL!!
Bomba transvasament manual



ESTUFA ELECTRÒNICA ZIBRO LC-32 9687669

Potència 0,8-3,2kW; Ideal per a 50-120m³; Consum 0,083-0,333l/h. Dipòsit 5,4 L. Nou sistema d'encesa. Ajust d'altitud fins a 1.900 m. Programador setmanal (ON/OFF). autoneteja interna. Mode Estalvi. Sensor temperatura i antibolcada. Memòria interna. Apagada de seguretat. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

264'00

TERMOVENTILADORS I CALEFACTORS

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 9714385
1000-2000W. Mode ventilador. Termòstat ajustable. Protecció sobreescalfament.

13'95



CALEFACTOR ELÈCTRIC HORIZONTAL SONEDAS 9714387
2 posicions, 1000-2400 W. Aire fred / Aire natural / Aire calent. Protecció sobreescalfament.

14'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/ VERTICAL SONEDAS 9714386
2 modes de calor: 1000W/2000W. Termòstat ajustable. Protecció de sobreescalfament. Encesa amb indicador lluminós. Reixeta metàl·lica.

14'95



TERMOVENTILADOR SONEDAS 9714317
2000W. Blanc. Control manual. 2 nivells de temperatura. Termòstat. Sistema de seguretat per al sobreescalfament. Interruptor bolcat.

18'95

TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"
Antibolcada. Calor mitja, màxim i ventilació. 2 potències: 1.000 - 2.000 W. Termòstat regulable. Protecció contra sobreescalfament.

30'95



Blau.
9711382



Gris.
23023296



CALEFACTOR ALPHA IVORY 23023321
1800W: 2 potències de calor i funció ventilació. IP21. Termòstat. Nansa de transport. Protecció de sobreescalfament.

32'95

SONEDAS

**TERMOVENTILADOR
OSCIL-LANT IP21**
23001694

2000 W. Funció calor, fred. Termòstat ajustable. Protecció contra sobreescalfament. Base d'oscil·lació de gran angle.

16'95ESPECIAL
BANY

vivahogar

**CALEFACTOR CERÀMIC
MINI 1001084**

Potència 400W. Pantalla LED. Termòstat ajustable de 15° - 32°C. Temporitzador: 12 hores. Mesures: 9 x 12 x 18cm.

18'95

vivahogar

**CALEFACTOR
ELECTRIC
VERTICAL**
1012256

220-240V~ 50-60Hz. Potència 1000/2000W. Termòstat.

19'95

SONEDAS

**CALEFACTOR
CERÀMIC
OSCIL-LANT**
9714315

2.000W. Oscil·lant. Control manual. 2 nivells de temperatura. Protecció de sobreescalfament. Interruptor antibolcada.

29'95**TAURUS
CALEFACTOR BANY
TROPICANO**
9698528

Especial bany (IP21). 2000W. 2 intensitats de calor. Termòstat regulable. Funció ventilador.

36'95**S&P
CALEFACTOR**
9610426

1000/2000W. Termòstat automàtic regulable. Sistema recollidor de cables. Reixeta entrada d'aire part superior, evita entrada de brutícia.

49'95

SONEDAS


**CALEFACTOR
TORRE CERÀMIC
OSCIL-LANT TIMER
I COMANDAMENT***
9714316

2.000W. Oscil·lant. Panell de control digital. 3 nivells de temperatura. Ajust de temperatura de 5-35 °C. Programació 8 hores.

49'95

*UNITATS LIMITADES


CALEFACTOR CERÀMIC ALPHA
23023322

2000W: 2 potències de calor i funció ventilació. Termòstat. Nansa de transport. Protecció de sobreescalfament.

39'95
**BOX
PLUS**
vivahogar


**FM
CALEFACTOR CERÀMIC
OSCIL-LANT 9692058**

600/1200/1800W. Temperatura regulable. Funció ventilador. Sistema seguretat antibolcada.

52'95

CALEFACTOR CERÀMIC 9710149

Oscil·lant. Potència: 1000/2000W. Botó tàctil i pantalla LED, temporitzador 9 hores i termòstat digital. Protecció contra el sobreescalfament amb interruptor de seguretat de bolcada.

58'95

**CALEFACTOR ELÈCTRIC CERÀMIC
1012255**

Calefactor 4 en 1: Calefactor PTC de 2000W, amb regulació de temperatura fins a 36°. Humidificador. Purificació Ultraviolada Decoració per mitjà d'un llum d'ambient (flames de colors). Comandament a distància, temporitzador 8 hores.

64'95

**BOX
PLUS**Consum
reduït**ESTUFA DE QUARS 2 BARRES BOX PLUS**

9704879

400/ 800W. Permet triar la potència i accelerar el temps d'escalfament. Funcions de seguretat integrades: protecció contra sobreescalfament i protecció contra cops. Dissenyat amb interruptor antibolcada.

14'95**ESTUFA DE QUARS 3 BARRES BOX PLUS**

9704880

3 nivells de potència 400/800/1200w. Emissió instantània de calor. Sistema de seguretat antibolcada. 52x24cm.

16'95**ESTUFA ELÈCTRICA HALÒGENA DE TERRA 1001715**

Tres nivells de potència 400/800/1200W. Rotació lateral de 75°. Reflector d'ampli angle. Interruptor de seguretat antibolcada.

22'95**vivahogar****BOX
PLUS****ESTUFA ELÈCTRICA DE BANY QUARS 1041567**

Potència: 600/1200W. Nombre de barres: 2. Mesures 53 x 13 x 15cm.

23'95**ESTUFA HALÒGENA OSCIL-LANT BOX PLUS***

9687613

400/800/1200W. 3 funcions, oscil·lant i protecció antibolcada. Botó d'encesa/apagada. Nansa per a transport 220V/50Hz. Material ABS i metall blanc. Mes.: de la placa 23 x3 3cm.

32'95

*Unitats limitades

**ESTUFA QUARS AMB RODES 9680862**

600/1200W. Rodes pivotants. Sistema de seguretat antibolcada.. 53 x 18 x 16cm.

32'95**BOX
PLUS****ORIENTABLE**Consum
reduït**ESTUFA DE QUARS 2 BARRES 9710147**

Nivell d'ajustos de potència 400 / 800W, orientable amb protecció contra el sobreescalfament i sistema de seguretat antibolcada interruptor d'encesa i apagada amb el peu.

36'95**CLICK!
ON-OFF**

Humidificador

ESTUFA DE QUARS 9710148

4 tubs de quars i 4 potències: 600W / 1200W / 1800W/ 2000W. Amb protecció contra el sobreescalfament, sistema de seguretat antibolcada, rodes, ventilador per a impulsar la calor i humidificador.

41'95

Radiadors MICA

**RADIADOR DE MICA**

500-1500W. Ràpida convecció i difusió de la calor. Màxim rendiment en 1 minut. No consumeix oxigen. Seguretat "antibolcada". Termòstat de temperatura. Protecció contra sobreescalfament. Sense fluid. Rodes incloses.

76'95

9698534 23023667
500-1500W 1000-2000W

**BLACK+DECKER****RADIADOR MICA 9706941**

2 posicions de calor 750W-1500W, termòstat regulable per a major comoditat. Apagada automàtica de seguretat en cas de sobreescalfament. La llum indica que l'aparell està en funcionament. Fàcil de transportar gràcies a les seves nanses integrades. Lleuger i fàcil de moure. Ultra compacte i fàcil d'emmagatzemar. Ideal per a habitacions de 15m².

84'95**RADIADOR MICATHERMIC**

Voltatge 230 V. Ràpida convecció i difusió de la calor. Estalvi d'energia. Màxim rendiment en tan sols 1 minut. Segur i confortable sense emissions. "antibolcada" i protecció sobreescalfament. Termòstat regulable de temperatura ambient.

Regulables: 300 - 600 W.
Mesures: 78 x 27 x 54 cm.
9711380

66'95

Regulables: 750 - 1.500 W.
Mesures: 60 x 25 x 52 cm.
9711378

109'00

Regulables: 1000 - 2000 W
Mesures: 60 x 25 x 52 cm.
9711379

122'00**FM ESTUFA ELÈCTRICA**

9711376
450 W. 230 V / 50 Hz.
Interrupctor ON/OFF. Alt 22 cm.

23'95**BRASER ELÈCTRIC**

2302353
850W. Resistència blindada. Ø 39cm

32'95**LLAR DE FOC ELÈCTRICA 23003281**

Calefactor ceràmic de calor constant i homogenia. Potència: 1500 W. Efecte foc real. Selector amb termòstat regulable de temperatura. Protecció contra el sobreescalfament. 2 nivells de potència. Mesures: 40,5x45x24 cm.

69'95**LLAR DE FOC ELÈCTRICA AMB PEU I FRONTAL CORB 9702535**

Mesures: 66 x 15,5 x 52 cm
Potència màxima: 2000W.
Termòstat de temperatura seleccionable de 15° a 30°C.
Programació setmanal de funcionament. Funció detecció de finestra oberta. Calor per convecció. Panell frontal corb de vidre temperat color negre. Protecció contra sobreescalfament. Efecte flames reals per LED, ajustables. Comandament a distància. Instal·lació amb peu o mural.

189'00

EMISSIONS I TOVALLOLERS

Tovallolers



TOVALLOLER FLUID PROGRAMABLE

9711513
400 W: Bastidor d'acer d'alta qualitat. 13 tubs. Control digital programable amb pantalla LCD. Tecnologia de fluid eficient de gran intercanvi de calor. Programació diària/setmanal. Mode Confort. Mode Nit. Mode antigel. Mode Stand-by. Mode. Detecció de finestres obertes. IP44. Termòstat i termofusible de seguretat.

109'00



TOVALLOLER ELÈCTRIC SENSE FLUIT BLANC

23003141
750 W: en alumini, temporitzador de dues hores. Pantalla amb indicador de temperatura ambient. IP24. Protecció sobreescalfament.

134'00



SÈRIE L

Molt apropiats per a estades on necessitem aconseguir variar la temperatura molt ràpidament



EMISSOR SEC SLIM FÁCULA SÈRIE L

Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extra silencios. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potència	600W	900W	1.200W	1.500W
Mesures	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	99€	114€	124€	144€

Es recomana 100W x m². Aquestes dades són orientatives.

SÈRIE Z

Molt recomanables per a habitatges habituals on utilitzem els equips de manera continuada



EMISSOR FLUID FÁCULA SÈRIE Z

Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extra silencios. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potència	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Mesures	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	139€	174€	209€	239€	284€	314€

Es recomana 100W x m². Aquestes dades són orientatives.

BOX
PLUS



RADIADOR D'OLI MINI
23001695
Potència 1000W. Elements: 9.
Termòstat regulable i de seguretat.
Pilot de funcionament. Silenciós.
Color blanc.

31'95

RADIADOR ELÈCTRIC D'OLI
Selector de potència. Termòstat regulable. Pilot de
funcionament. Termòstat de seguretat. Silenciós.

Ref.	1042615	1042616	1042617
Potència	1.500W	2.000W	2.500W
Nº elements	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€



**RADIADOR ELÈCTRIC
D'OLI NEW DAKAR**
Protecció tèrmic seguretat.
Rodes. Allotjament de cable
integrat.

Ref.	9712014	9712015	9712016
Potència	1.500W	2.000W	2.500W
Nº elements	7	9	11
Mesures	32,5 x 23,5 x 58,5 cm	39,7 x 23,5 x 58,5 cm	46,9 x 23,5 x 58,5 cm
PVP	84'95€	94'95€	104€



RADIADOR D'OLI SAHARA

4 potències. Oli de tipus diatèrmic de gran inèrcia tèrmica que
li permet conservar la calor acumulada durant molt de temps.
Termòstat automàtic. Dispositiu anti gelades. Protector tèrmic
de seguretat. Recollidor de cables.

Ref.	9633124	9633125	9633126
Potència	1.500W	2.000W	2.500W
Nº elements	7	9	11
Mesures	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51x 29 x 64cm
PVP	94'95€	109€	129€



63,5 cm

58 cm

33,3 cm

58,5 cm

RADIADOR OLI DIGITAL NEGRE

Pantalla LED de control tàctil. Temperatura regulable: 7° a 35°C.
Comandament a distància. Temporitzador encesa/apagada 24h.
Seguretat antibolcada. Recollidor de cables. Nansa per a transport.
Rodes pivotants multidireccionals.

Ref.	23023424	23023425
Potència	800-1200-2000W	1000-1500-2500W
Nº elements	9	13
Mesures	24 x 64 x 39 Cm	24 x 64 x 54cm
PVP	104€	129€



GAMMA ECOFLUID

És una gamma de radiadors dissenyats per reduir al màxim el consum elèctric, tenir l'última tecnologia quant a connectivitat i ser sostenibles amb el medi ambient. Aquesta gamma necessita menys potència per fer més calor que un radiador convencional gràcies al líquid patentat H2O Natural Liquid i a l'optimització de la gestió de les resistències i termòstats.



Què és H2O Natural Liquid?

És un fluid de transferència tèrmica amb millors prestacions que qualsevol oli mineral, augmenta la temperatura dels aparells que ho incorporen i al mateix temps redueix el consum elèctric per l'enorme inèrcia tèrmica, arribant aquesta a ser fins al triple que amb oli. H2O Natural Liquid és 100% ecològic, reduint així l'impacte al medi ambient.

RADIADOR ECOLÒGIC COMPACTE AMB H2O NATURAL LIQUID

Ref.	23003225	23003227
Potència	1000W	2000W
Mesures	37 x 25 x 54,5 cm.	50,5 x 25 x 54,5 cm
Pes	6,3 Kg	9,2 Kg
Consum	0,5 kW/h	0,9 kW/h
Elements	7	11
PVP	74'95€	89'95€

Extra baix consum

RADIADOR ECOLÒGIC MINI D'ULTRA BAIX CONSUM

23003370
7 elements. 600W.
Consum elèctric 0.4Kw/h.

72'95



CONVECTOR BLANC 23023362

1000W. Nivells de calor 2. Termòstat regulable.
Control remot. Pantalla LED. Temporitzador.
Protecció per al sobreescalfament. Superfície màxima
m² 10-15. Indicador lluminós.

79'95**BOX
PLUS****CONVECTOR BOX PLUS 2000W**

750/1250/2000w amb termòstat regulable
incorpora un petit ventilador intern que
distribueix l'aire calent d'una forma
ràpida i silenciosa. Tres funcions de
potència així com una protecció contra
sobreescalfament. A més, posseeix unes
nanses per a facilitar el desplaçament i
peus de suport.

9705571

24'959705572 TURBO i
temporitzador de 24h.**36'95****CONVECTOR S&P 9664825**

800/1200/2000W. 4 posicions. Termòstat automàtic.
Dispositiu antigèlades. Llum pilot. Nansa de transport.
Protector tèrmic de seguretat amb desconexió automàtica.
Calor de manera natural i silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm.

84'95**CONVECTOR TURBO S&P 9664824**

800/1200/2000W. 4 posicions. Termòstat automàtic. Dispositiu antigèlades.
Llum pilot. Nansa transport. Protector tèrmic de seguretat amb desconexió
automàtica. Calor de manera natural i silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. Incorpora
ventilador que permet forçar la sortida de l'aire calent a l'ambient a través de la
reixeta frontal.

99'95**CONVECTOR DE VIDRE AMB WIFI 23023341**

1000-2000W. Display LED, panell tàctil multifunció. Visualització de la
temperatura ambient. Temporitzador de 24 hores / 7 dies. Control WIFI App
Smart Life. Inclou comandament. Ràpida convecció i difusió de la calor.
Rang de temperatura entre 5 °C i 50 °C. Col·locació mural i de terra.

94'95

ESTUFES D'EXTERIOR

IRONSIDE®



ESTUFA DE QUARS DE PARET EXTERIOR 9704800

AC220-240V, 50 / 60Hz, tres tubs de quars. Protegit contra esquitxades d'aigua (IP34). Carcassa d'acer. 3 potències, ajustos: 650/1350/2000W.


39'95



ESTUFA TERRASSA DE QUARS 9702392

2000W. Protecció contra esquitxades d'aigua (IP34). Control d'interruptor de tir. Carcassa d'acer, Interruptor de bolcada. Configuracions: 650/1350 / 2000W. Extensible de 180cm - 200cm.

59'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRIC 1012250

Potència 2000W. Àrea d'escalfament: 12m². Halogen. IP55. Mesures producte: 56X15X7,2cm.

31'95



ESTUFA EXTERIOR QUARS 9711245

800 W. Ø20 x 62cm. Tub de carboni IP44. Freqüència: 220V-240V. Voltatge: 50HZ-60HZ. Inclinatori de seguretat.

69'95

Estufes exteriors de gas



ESTUFA EXTERIOR AMB MONOCOMANDAMENT 9610472

Cos en acer inoxidable. Potència 9-15kW. Barret Ø 80 cm. Equipada amb rodes. Monocomandament i sistema de seguretat anti-bolcada. Altura màxima: 2'20 m. Àrea irradiada 25 m². Regulador i mànega no inclosos. Ús exterior.

179'00

ESTUFA DE TERRASSA ENDERS POLO 9698725

115cm d'altura, ideal per a sota de tendals o carpes. Cremador ecològic i potència regulable. Encès piezoelèctric. Mesures: 115x42 cm. Inclou rodes per facilitar el transport.

214'00



ESTUFA GAS EXTERIOR PIRAMIDE GRIS 23005510

13 kW. Altura màxima 2,2 m. Àrea irradiada 20m². Estructura en alumini i base en acer. Fàcil mobilitat. Ideal per escalfar carpes i grans espais.

294'00

ESTUFA EXTERIOR CILINDRICA D'ACER INOXIDABLE 9683142

13.5kw. Acer inoxidable. Consum 982g/h gas butà i propà. Encès piezoelèctric. Sistema antibolcada. Àrea irradiació 20m². Reixeta protecció exterior. Tub i regulador no inclosos. Pressió 28-30mBar. Altura 186cm regulable. 54x54x186cm.

319'00



Calefactores SPLIT ceràmics



CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113

2000W. Temporitzador 24 hores. Temporitzador setmanal. Funció de finestra oberta. Pantalla LED. Element calefactor ceràmic PTC de seguretat. Ventilador/calor/vent calent per seleccionar. Protecció contra sobreescalfament. Funció de bloqueig per a nens. Disseny ECO.

47'95



NEXEO 2000 9706757

1000/2000W. Pantalla LED visualitzadora de funcions. Funció ventilació i calefacció. Programació diària/setmanal. Temporitzador 24h. Seguretat IP-22. Funció finestres obertes, temperatura regulable i termòstat de seguretat. 50x19x14cm. **Amb comandament a distància.**

52'95



BLACK-DECKER

CALEFACTOR SPLIT 9702700

2 modes de funcionament (1000W / 2000W). Termòstat ajustable per escalfar ràpidament. Ventilador per refrescar l'habitació. Apagada automàtica per sobreescalfament. Apte per a banys. Resistència a la humitat IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema d'oscil·lació. Sensor d'apagada automàtica si s'obre una finestra. Programable. Control i programació amb **comandament a distància.**

89'95

Calefacció industrial

CANÓ AIRE FORCAT A GAS (PROPÀ O BUTÀ)

Protecció IPX0. Generador d'aire calent a gas propà o butà. Encesa piezoelèctrica. Protecció antisobreescalefament. Sistema de seguretat: el calefactor s'apaga si s'extingeix la flama. Funció ventilador.



9706900 Potència 10 kW. Consum de gas: 0,73 kg/h. Espai recomanat: 160 m³/ 64 m². Cabal d'aire: 320 m³/h.

124'00

9706901 Potència 15 kW. Consum de gas: 1,09 kg/h. Espai recomanat: 235 m³/ 94 m². Cabal d'aire: 320 m³/h

134'00

9706902 Potència 30 kW. Consum de gas: 2,18 kg/h. Espai recomanat: 470 m³/ 188 m². Cabal d'aire: 650 m³/h

184'00



CANÓ AIRE CALENT 23003115

Generador aire calent amb potència regulable de 17 a 50 kW. Potència del motor ventilador 57W. Potència Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Màx: 43.000 Kcal/h. Tipus de gas: Propà.

239'00

IRONSIDE®



Inclinació ajustable



CALEFACTOR CERÀMIC PROFESSIONAL

Amb termòstat.

2000W.
9687628

3000W.
9687629

24'95

42'95



CALEFACTOR PROFESSIONAL 9692047

Potència: 650 / 1300 / 2000 W amb termòstat. Amb suport de tub de metall. Pes: 5,5 Kg.

49'95



CALEFACTOR PROFESSIONAL 9697766

25/1500/3000W. Cabal d'aire 476m³/h., amb termòstat i regulador. Protecció IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95

Humidificadors



HUMIDIFICADOR PORCELLANA

9624272

Fabricat en ceràmica porosa. Ideal per a l'evaporació i eliminació d'olors.

4'95

BEURER HUMIDIFICADOR ULTRASÒNIC

9687736

Baix consum 20W, dipòsit 2lt. Per a estada de +/-20m². Sortida de nebulització 200ml/h. Mode nit: silenciós i sense il·luminació. Es pot fer servir amb olis aromàtics. Inclou raspall de neteja. Apagada automàtica quan el dipòsit és buit. 25.5x21x11cm

59'95



Deshumidificadors

SONEDAS



DESHUMIDIFICADOR

23004886

300W. Capacitat deshumidificació 12 L/dia, per a superfícies fins a 40 m².

Modes: deshumidificació normal, deshumidificació contínua, assecat de roba i ventilació. Display digital de funcions amb control tàctil.

Ventilador: 2 velocitats. Alarma d'aigua plena amb dipòsit 2 L. Refrigerant ecològic R-290 i compressor d'alta eficiència.

Drenatge continu. Apagada automàtica amb dipòsit ple.

Defrost automàtic. Bloqueig infantil. Temporitzador 24h. Autorestart amb tall de llum.

Amb rodes. Mesures d'aparell: 22,5 x 52,5 x 33 cm.

Pes: 10,50 kg.

119'00



TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR

23023430

325W 20L/DIA WIFI: Funcionament silenciós. Adequat per a 90-130m³. Drenatge continu, amb tub de drenatge 2m inclos. Dipòsit de 3,5L, extraïble amb tapa antivessament.

Sensor d'humitat i humidistat ajustable. Defrost. Temporitzador on/off 24h. Autorestart. Indicador de dipòsit ple amb apagada automàtica. Filtre antipols rentable i filtre de carbó actiu. Autodiagnosi. Sortida d'aire amb oscil·lació automàtica i angle de 180°C. Fàcil maneig, amb nanses laterals integrades i rodes multidireccionals. Panell Tàctil. Tecnologia Japonesa.

224'00




TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR

9687742

8 L/dia (20°C/60 HR) sense gas refrigerant, dessecant. Molt silenciós. Funcionament d'1°C a 40°C. Eficiència constant, fins i tot en condicions d'altres i baixes temperatures. Sensor d'humitat i humidistat ajustable. Mode colada. Autorestart. Filtre anti-bacteris de nanopartícules de plata. Possible drenatge continu. Temporitzador. Mode anti-condensació. Fàcil maneig, lleuger, amb nansa superior. Panell tàctil. Tecnologia Japonesa.

259'00



Purificador

BEURER LR-210 PURIFICADOR D'AIRE 9702762

60W. Filtrat de 3 capes: pre-filtre, filtre HEPA 13 i filtre de carbó actiu. Neteja de l'aire: pols fina, pols domèstica, pèls d'animals, olors, pol·len, diversos bacteris i virus, així com gasos nocius. Funció iònica, neteja addicional. Espais fins a 26 m². Temporitzador, 3 nivells de ventilació. Panell lluminós, mode nit silenciós i panell tènue. Indicador canvi de filtre. Pre-filtre + filtre de combinació: 693.01- (durada del filtre, aprox. 4.320 h).

59'95



TERMÒSTATS, PROGRAMADORS I DETECTORS

Programadors



PROGRAMADOR DIARI COMPACTE 9698548

Programador compacte diari amb interruptor ON/OFF. Temps de maniobra de 15 min.

6'95



PROGRAMADOR ANALÒGIC 1001013

Programador diari amb ungletes imperdibles. Maniobra de 0.30 min. Interruptor d'apagada. 3500W 16(2)A.

6'75



PROGRAMADOR ELEC ANALÒGIC DIARI COATI BL 1001014

7'55

PACK 2 UNITATS



PROGRAMADOR ANALÒGIC 9645315

Programador diari de reduïda grandària amb ungletes imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor d'apagada. 3500W 16(2)A. Pack de dues unitats.

11'95

PROGRAMADOR DIGITAL SETMANAL EXTERIOR IP44 23023618

10 programes on/off. Programació 24 hores i 7 dies.

16'95



PROGRAMADOR DIGITAL SETMANAL PREMIUM 23023619

10 programes on/off. Funció aleatòria. Simulació de presència. Funció de compte enrere 1s-100h. Funció de retroil·luminació. Protecció infantil.

14'95



Termòstats



TERMÒSTAT MECÀNIC 9674116

Rang de temperatura de control de 5°C a 35°C. Connexió 2 fils.

15'95



TERMÒSTAT PROGRAMABLE 9678939

4 modes de funcionament: manual, automàtic, programa i anticongelant. Rang de temperatura entre 5 i 35°C. Rang de control de 0 a 40°C. Precisió: 0,5°C. Funciona amb 2 bateries AA (no incloses). Connexió a 2 fils. IP20.

34'95



TERMÒSTAT DIGITAL ON/OFF 23000582

Pantalla retroil·luminada. Informació contínua temperatura ambient. 2 bateries AAA amb indicador de nivell càrrega. Instal·lació de superfície. Funció fred/calor. Color blanc.

39'95



TERMÒSTAT DIGITAL 1011465

Programable garza blanc.

51'95



TERMÒSTAT DIGITAL PROGRAMABLE SETMANAL 23000581

Programa diari i setmanal (7x24). Mode confort, econòmic. Instal·lació superfície.

54'95

Sistemes per a control de calefacció per WIFI

CRONOTERMÒSTAT WIFI 23003528

Eg-term002 phoenix energgeeks.

99'95



TERMÒSTAT SMART WIFI 9700352

El termòstat intel·ligent Garza es connecta a la teva caldera i a la wifi de la teva llar per controlar, programar i automatitzar la temperatura de la teva llar. Gràcies a l'APP Garza i als assistents de veu Google i Alexa podràs tenir una temperatura que s'adapta a tu amb una eficiència que et permet estalviar per al que realment importa.

99'95



DETECTOR FUM ALARMA
23019842
Alarma 85db indicador bateria
baixa. Botó test.

8'45



DETECTOR FUM ALARMA
1001031
Alarma 85db indicador bateria
baixa. Botó test.

15'95



DETECTOR GAS ALARMA
1001029
Alarma 85db indicador bateria
baixa botó test 4.

18'95

Detectors monòxid de carboni

DETECTOR MONÒXID DE CARBONI CO BRAN
23023655

25'95



DETECTOR MONÒXID DE CARBONI CO + FUM ARGOS
23023656


32'95



DETECTOR MONÒXID DE CARBONI CO SMART WIFI EROS
23023657

36'95

Detectors WIFI i notificacions en l'App



DETECTOR D'INUNDACIÓ SMART WIFI
23003535

Es col·loca en el terra prop de les fonts d'aigua que volem vigilar.

20'95



DETECTOR DE FUM SMART WIFI
23003525

Instal·lació en sostre o lloc alt, notifica qualsevol incidència al teu dispositiu mòbil. Rang de detecció: 20m². Avis de piles esgotades.

21'95



DETECTOR DE GAS SMART WIFI
23003526

No necessita instal·lació. S'endolla directament al corrent, notifica qualsevol incidència al teu dispositiu mòbil. Avis de piles esgotades.

29'95

Compatibles amb Alexa i Google Home



ENDOLL WIFI INTEL
23001378
16A. 3680V.
Mesurador de consum.
13'95



23001379
Mesurador de consum. + 2
USB A + 1 USB C.
16'95



ENDOLL WIFI INTEL
1009867
ENERGEEKS PL BL mesurador de
consum eg-ew. Dues preses.
19'95

**SENSOR WIFI DE
TEMPERATURA I
HUMITAT ENERGEEKS**
23021689
Amb pantalla sobretaula o paret.
18'95



**CONTROL REMOT IR
UNIVERSAL AMB SENSOR
TEMPERATURA I HUMITAT**
23020859
Compatible aire condicionat display
amb data hora.
27'95



Càmeres



**CÀMERA SOLAR
FICTICIA**
23023620
Amb llum LED i sensor de
moviment.
24'95

INCLOSA
CONNEXIÓ
4G
PER A TOTA
LA VIDA



CÀMERA 4G PATROL 2 + CàMERA SCOUT 2
23023621
Càmera 4G amb dades il·limitades incloses per a tota la vida +
Càmera Wifi rotativa.
139'00



INSTAL·LACIÓ
INCLOSA

ALARMA WIFI-GSM + CàMERA INTERIOR SENTINEL PRO
23023622
Alarma és WIFI + GSM + Càmera rotativa Wifi DUAL (2,4Ghz + 5Ghz).
Instal·lació inclosa.
199'00

ADAPTADOR FRONTAL

9710640
Doble 10/16A. Blanc/gris.
9710641
Doble 10/16A. Negre.
4'55
9710642
Triple 10/16A. Blanc/gris.
5'75



ADAPTADOR LATERAL TRIPLE

9710644
10/16A. Blanc/gris.
5'45



BASE MÚLTIPLE EXTRAPLANA 10/16A

230V. Potència Màx. 3680 W. 3 preses (2 en angle
de 45° i 1 de 90° + terra).
7'95
9710658
Negre/Gris fosc.
23019842
Blanc/Gris clar.



BOSSSES D'AIGUA CALENTA I CALOR TÈXTIL

Bosses d'aigua calenta assortides 1,8L

Amb tancament hermètic, evitant les fugides i degoteig d'aigua. Suavitat al tacte, resistència i seguretat. Calor natural i confortable. Flexible i enfundable.



FOLRADA-POLAR
9664465
De goma natural i recoberta amb funda en teixit polar.
7'45



FOLRADA-LLANA
9664468
De goma natural i recoberta amb funda de punt efecte llana.
7'95



Bosses d'aigua calenta 2L

Inodores, reciclables.



GOMA
4'95
9683652 Antracita.
9683653 Vermella.



POLAR
Tacte polar.
7'95
9683655 Vermella.
9683654 Gris.



9713926 Rosa.
9713927 Blava.
14'95
(Unitats limitades)



EXTRA SOFT
Coberta 100% polièster.
9710360 Gris.
9713932 Verda.
17'50

Infantils



BOSSA DE CALOR "DOODO"
9713959
Funda rentable. 22 x 20 cm.
83% polièster 17% cotó.
8'95
(Unitats limitades)



BOSSA DE CALOR GAT
9713928
Funda rentable.
10'95



BOSSA D'AIGUA CALENTA PINGÜI
9713931
Rentada en color a 30°C.
Material sintètic termoplàstic.
Funda 100% polièster. Quantitat d'ompliment: 0,8L.
12'95



CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÀTIL
7328247
850W. Pilot senyalitzador i doble sistema de seguretat.
33'95

Coixins elèctrics



COIXÍ ELÈCTRIC
23023602
Sistema de seguretat contra el sobreescalfament. 3 nivells de temperatura.
20'95



COIXÍ ELÈCTRIC
23023600
100 W. Sistema de seguretat contra el sobreescalfament. 4 nivells de temperatura. Rentable gràcies al termòstat desmuntable. Apagada automàtica després de 90 minuts.
28'95



DAGA
COIXÍ TÈRMIC UNIVERSAL CONFORT
23023652
Innovadora tecnologia de calefacció Intellisense® desenvolupada a Europa per trobar benestar, confort i desconexió gràcies a la calor bona i intel·ligent que el teu cos necessita i a la forma rectangular multiús per utilitzar en diferents parts del cos. 5 temperatures. 35x40 cm.
36'95



1042618 XL 50x38cm. Grandària ideal per a esquena i cames.
49'95

1001085
46x34cm.

52'95



DAGA
COIXÍ TÈRMIC CONFORT
Tecnologia Intellisense®, confort i desconexió intel·ligent que el teu cos necessita. Diferents temps i temperatures. 3 programes i 4 temperatures.

NOVETAT Coixí tèrmic sense fil



45x45 cm. Zona d'escalfament: 25x25 cm. 3 temperatures.
29'95
23023545 Crema.
23023546 Gris.



60x45 cm. Zona d'escalfament: 25x25 cm. 3 temperatures. Cable calefactor. Inclou powerbank amb autonomia de 120 min.
34'95
23023547 Crema.
23023548 Gris.

Coixins calefactables específics

RENTABLES

BEURER
CERVICAL/LUMBAR/ ABDOMEN
9702765
100W 28 x 69 cm. Ergonòmic màxim ajust. Superfície suau (de microfibres), transpirable. Escalfament ultra ràpid. Control temperatura electrònic. Interruptor de 3 potències. Seguretat tecnologia BSS. Cable extraïble. Apagat auto.

44'95



BEURER
CERVICAL/DORSAL
9698794
42x64cm. 100W. Extra gran. Sistema de control de temperatura. LED amb llum. Interruptor 3 potències il·luminat. Amb apagada auto als 90 min. aprox.

47'95

Escalfa-llits

Sistema de seguretat contra el sobreescalfament. Rentable gràcies al termòstat desmuntable. Apagada automàtica després de 180 minuts.



23023599
150x80 cm. 3 nivells de temperatura.
26'95

23023603
160x150 cm. 4 nivells de temperatura.
53'95

NOVETAT Mantes elèctriques



MANTA LLANA SENSE FIL
150x80 cm. 3 àrees d'escalfament. Rang de temperatura: 40-50-60 °C.
39'95
23023549 Crema.
23023550 Gris.



MANTA ELÈCTRICA
1013690
150x95cm. Manta de sofà amb innovadora tecnologia de calefacció Intellisense® desenvolupada a Europa per trobar benestar i confort. En vellut de doble cara. 3 programes. 6 temperatures.
79'95



MANTA RELAX ELÈCTRICA XL
1001088
Tecnologia intellisense per al benestar, confort i desconexió, s'adapta constantment a la temperatura natural del cos. Ideal per al llit. 3 programes i 6 temperatures. En vellut de doble cara suau. 180x140cm.
99'95

RIVETS I AÏLLANTS




TESA
RIVET ESCUMA
UNIVERSAL TESAMOLL
Per a desajustaments petits
d'1 a 5 mm. 5452 Blanc.

999302 10 m x 9 mm. **2'95**
999504 10 m x 15 mm. **4'95**
999706 10 m x 25 mm. **7'95**



TESA
RIVET CAUTXÚ
6 m x 9 mm.
1008493 Perfil E, marró.
1008291 Perfil E, blanc.
1289389 Perfil P, marró.
9628684 Perfil D, marró.
9628683 Perfil D, blanc.
25 m x 9 mm.
1289086 Perfil E, marró.

6'95
6'95
9'95
11'95
11'95
29'95



TESA
RIVET PORTA CAUTXÚ
5422. 1m x 38mm.
4'95
998692 Blanc.
998793 Marró.



TESA
RIVET PORTA PVC
5433. 1 m x 37 mm.
11'95
2328909 Marró.
7797180 Transparent.
2329010 Blanc.



KYLATE

Estalvi de consum energètic

Un bon aïllament de les portes i finestres ens permet mantenir la temperatura de confort a l'interior dels habitatges, oficines, etc, en evitar la pèrdua d'aire fred durant els mesos d'estiu, i permetent un important estalvi energètic de consum dels aparells d'aire condicionat.



Cautxú en E



Cautxú en P



RIVET PORTA/FINESTRA
9 mm x 6 m.
2'95
Adhesiu cautxú E.
1008853 Marró.
1008854 Blanc.

Adhesiu cautxú P.
1008855 Marró.
1008856 Blanc.



RIVET FINESTRA RASPALL
7 x 5 mm 6 m.
1008858 Negre. Carril.
1008857 Marró. Adhesiu.

2'95
3'95



RIVET SOTA PORTA DOBLE
ROTLLA PVC
5'95
1008850 Marró. 95 cm.
1008851 Gris. 96 cm.
1008852 Blanc. 97 cm.

Rivets sota porta



RIVET SOTA PORTA
ADHESIU PVC
1m x 40mm.
2'95
1004713 Blanc.
1004712 Marró.



RIVET SOTA PORTA
ADHESIU RASPALL PVC
100 cm.
3757 Transparent.
13709 Blanc.

4'50
5'95



RIVET SOTA PORTA ADHESIU
RASPALL ALUMINI
92cm.
8'95
1040047 Blanc.
1040049 Plata.
1040050 Roure.
1040052 Sapel-li.




RIVET SOTA PORTA ADHESIU
LLAVI ALUMINI
105cm.
9'95
1040615 Blanc.
1040614 Plata.
1040617 Roure.
1040616 Sapel-li.

LÀMINA PANELL
REFLECTOR RADIADOR
1041425 0,70 x 1 m. **6'95**
1001953 0,75 x 5 m. **16'95**



RIVET D'ALUMINI PER A
PORTES DE GARATGE
1004709
Evita l'entrada de brutícia i fulles a
més d'aïllar tèrmicament el garatge.
305 cm. Llavi d'arrossegament
de 45 cm, per a superfícies llises.
Negre.
21'95



ESTORES

Estores COCO

40x70 cm

Excel·lent neteja i absorció d'aigua. Ús interior i semi-exterior.

Des de
9'95



JAGUAR
23023307

DACHSY
23023309



ESCALENO
23023311



ESPIRAL
23023308



HOLA MARGARITA
23023310



CACTUS ASSORTIMENT
9701086



Disposem de coco
natural al tall
1012764

Estores COCO trenat

CACTUS
9716048
40x70 cm.

10'95



ESPIGA
9716049
45x75 cm.

12'50



Estores FIBREX ARETUSA

45x75 cm

Superfície moqueta en relleu (80% polipropilè i 20% PE). Base de 100% goma reciclada. Absorció d'humitat i molt bon atrapa pols. Manteniment: raspallar, aspirar, sacsejar lleugerament. Rentable a mà amb aigua i sabó suau. Usos: interior i semi-exterior.

17'50



BRICK
23023367



LUNA
23023366



PRINT DESERT
23023368

ESTOR DECORACIÓ RASPALL

CAUTXU NEGRE
1013847
55x35 cm.

7'50

Disponibles també:
1013848 70x45 cm.
1013849 78x55 cm.
1013850 120x180 cm.



MOQUETA RENTABLE

GRISA PVC
1010472
39x70 cm.

8'50

Disponibles també:
1010473 60x90 cm.
1010474 90x150 cm.



Disposem de paviment de cautxú al tall

Ideal per a revestir superfícies interiors i exteriors.


CIRCULOS

9650178

3 mm de gruix x 1 m d'amplada.

23019532

3 mm de gruix x 1,20 m d'amplada.



ESTRIBERA CHECKER
9677181
Negre. Ample 1,4 m.

ORDENACIÓ

CUBELL AMB PEDAL MILENIUM 23 L

15'95

9373331 Blanc.
9373432 Gris.



CUBELL AMB PEDAL 23 L

9696731
Plàstic amb tecnologia IML tipus
inox. 30x33.5x39 cm.

24'95



CUBELL AMB PEDAL SMART RECICLATGE 25 L

26x36x47 cm. Disseny estret i alt,
per a una optimització d'espai.
Pedal retràctil. Encastable i apilable.
Obertura de la tapa 90°. Marc per
subjectar bosses i osques per a la
subjecció de la bossa. Frontissa
metàl·lica. Material PP, BPA free.

21'95

9701449 Blau.
9701452 Negre.

24'95

9702817 Fusta.
1011788 Gris metàl·litzat.
23023172 Rec pissarra.



CUBELL INDUSTRIAL 50L

4791190
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.

19'50



Disponible també:
4791291 70 L.
857741 95 L.

CONTENIDOR SELECTIU PEDAL I RODES

80 L. 49x41,5x73,5 cm.

58'95

9661524 Verd.
9661525 Blau.
9661526 Groc.

120 L 51x42,5x87,5 cm.

66'95

9662309 Verd.
9661523 Blau.
9661522 Groc.



TAPA
DE COLOR



CONTENIDOR NEGRE AMB PEDAL 120L

Material PP. Base negra.
Pedal gris.

59'95

9672691 Tapa grisa.
9672689 Tapa blava.
9672690 Tapa verda.
9672692 Tapa groga.



CUBELL RECICLATGE

9622369
2 departaments, 30 L.
41x34x48,5 cm.

107'95

Disponible també:
9622372 3 departaments,
45 L.



i

Disposem de
contenidors de 800L
amb rodes i tapa

1041078 Resistents als raigs UV, al fred, calor i reactius
químics. Nanses laterals. Rodes orientables.

CONTENIDOR ESCOBRARIES AMB RODES I TAPA VERD

Resistent als raigs UV, al fred,
calor, als reactius químics.

9704891
120 L.

84'90

Disponible també:
1042279 360 L.



Sèrie LIGHT BOX

Caixes multiusos apilables de plàstic d'alta qualitat i durabilitat. Ideal per a múltiples usos en la llar, en plàstic transparent per a una fàcil identificació del contingut.



Referència	Capacitat	Mesures	PVP
9693680	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	2'90
9693682	5 L	19x11x33,4 cm	4'40
9693678	6 L	19,5x13,2x28 cm	4'40
9693679	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	4'80
9682873	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	6'20
9682872	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	10'80
9693683	22 L	37,6x13,9x52 cm	12'95
9693681	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	16'95
9693684	50 L	37,6x31x52 cm	18'20

Caixes multiusos NEW

Incorpora un espai en la zona de les nanses per afegir una etiqueta i reconèixer de manera fàcil el contingut de la caixa. Amb tan sols aixecar la nansa es pot llegir ràpidament.

Referència	Color	Grandària	PVP
9711477	Vermell	25x26x36 cm. 15 L.	9'95
9711476	Negre		
9711475	Vermell	37x26x51 cm. 35 L.	14'95
9711474	Negre		
9711473	Vermell	37x45x51 cm. 60 L.	21'95
9711472	Negre		
9711482	Amb farmaciola 13 x 36 x 25 cm. 7 L.		9'95



Tapa i nanses de material 100% reciclat i cos de material 100% reciclable.

BAOBAB



CISTELLA D'ORDENACIÓ

Referència	Grandària	Color	PVP
9695213	18,1x27.2x13 cm	Antracita	4'60
9695212		Blanc	4'95
9700076	16x38,5x29,4 cm	Antracita	8'50
9700484		Blanc	
9700485	23x38,5x29,4 cm	Antracita	9'95
9700486		Blanc	

Cistelles ordenació

Blanc trencat.

RECTANGULAR

9705481
5 L. 26x20x10,5 cm.

4'95

9705483
12 L. 36x28x14,5 cm.

6'95

9705487
20 L. 36x28x23 cm.

8'95

QUADRADA

9705485
17 L. 28x28x27 cm.

8'95



Bugaderia

TOT-HI-CAP

9705475
Blanc trencat.
58 L. 58x43x34 cm.

21'95

CISTELL

9705477
Blanc trencat.
46 L. 59x39x25 cm.

14'95

SOFTEX

CISTELL ROBA

45 L. 39,7x59,4x27,4 cm.

14'95

23023616

Blanc guix.

23023617

Blau boira.

TOT-HI-CAP

56 L. 59,9x34x43,8 cm.

21'95

23023614

Blanc guix.

23023615

Blau boira.



Armari Resina C-Wood

Armaris de resina, color gris/marró. 25kg per prestatge.



23012286
170x68x39 cm.
2 portes.
124'95



23012287
170x68x39 cm.
2 portes. Armari per
a escombres.
124'95



23012285
170x103x39 cm.
3 portes.
164'95

Prestatgeria metàl·lica Stylo cromada

Altura regulable. Pes màx. per prestatge 80Kg. Rodes opcionals.



96 35 60
cm.
3 prestatges
9619314

64'95

90 35 90
cm.
3 prestatges
9616907

74'95

180 35 60
cm.
5 prestatges
9619313

109'95

180 35 90
cm.
5 prestatges
9616906

129'95



Sabater metàl·lic DUNNE

Fabricat en acer pintat d'alta qualitat i durabilitat.

3 MÒDULS

Capacitat fins a 6 parells de sabates.
50x13,5x103,5 cm.

95'00

23023554 Blanc.
23023555 Negre.

4 MÒDULS

136 cm. Capacitat fins a 8 parells de sabates.
50x13,5x136 cm.

129'00

23023556 Blanc.
23023557 Negre.




EQUIPAMENT LLAR

AM
BIT

ESCALA ALUMINI

Fabricada segons norma EN 131. Escala d'alumini molt estable i segura. Plataforma de polipropilè amb sistema de bloqueig exclusiu. Esclaó de 8 cm amb relleus antilliscants. Pes màxim 150 kg.




Referència	Esglaons	m	m	m	PVP
9714642	2	0,38	2,37	1,03	34'95
9714643	3	0,40	2,58	1,25	39'45
9714644	4	0,43	2,79	1,48	49'95
9714645	5	0,45	3,01	1,72	59'95
9714646	6	0,48	3,23	1,95	64'95
9714647	7	0,50	3,44	2,18	84'95
9714648	8	0,52	3,66	2,42	99'95



ESCALA ALUMINI ESGLAÓ AMPLE


Fabricada segons norma EN 131. Arc de 60 cm. Plataforma superior amb sistema de seguretat. Esglaons amples de 12 cm. Pes màxim 150 kg.



Referència	Esglaons	m	m	m	PVP
9672298	3	0,41	2,59	1,20	59'95
9672299	4	0,44	2,80	1,41	69'45
9672300	5	0,47	3,01	1,62	84'95
9672301	6	0,49	3,22	1,83	99'95
9674108	7	0,52	3,43	2,04	129'30



Tamborets plegables



Referència	Mesures	Color	PVP
23013027	29x22x22 cm	Gris	10'20
23022404	29x22x22 cm	Beix	11'20
23022408	29x22x27 cm	Gris	13'50
23022405	29x22x27 cm	Beix	13'50
23013028	29x22x32 cm	Gris	15'00
23022406	29x22x32 cm	Beix	15'00
23013029	29x22x39 cm	Gris	17'95
23022407	29x22x39 cm	Beix	17'95



TAMBORET DOMÈSTIC

Sistema de seguretat per evitar el plegat involuntari, àmplia superfície de pujada, esglaons i replà antilliscants. Resistència de càrrega 150 kg.



M10. Blanc.

9694380 2 esglaons. 44'95
9694381 3 esglaons. 59'95

Alumini. Negre.

9607029 2 esglaons. 49'95
4072481 3 esglaons. 57'95

BOX
PLUS

CARRO CAIXA PLEGABLE

9698382
42x37x40,5 cm. Càrrega màxima 35 kg. Màncol d'alumini extensible. Rodes de goma.

22'95





CARRETÓ ALUMINI PLEGABLE

9699901
Capacitat 70 kg. Ø rodes 125 mm. Grandària total estesa 100x39x41 cm, plegada 71x40x8,5 cm.

34'95



vivahogar**ESTENEDOR ALES****1001795**Acer pintat epoxi.
18 m d'estesa.
175x51x95 cm.**13'95****ESTENEDOR ALES****1002404**Acer/alumini.
18 m d'estesa.
170x50x97 cm.**22'50****ESTENEDOR ALES****1001796**Inox 18 m d'estesa.
177x50x108 cm.**31'50****i**Disposem de pines
de diferents materials**AM
BIT****ESTENEDOR ALES****6663492**JOLLY 18. Acer amb revestiment.
18 m d'estesa. 180x55x96 cm.**21'95****ESTENEDOR ALES****9687749**Milan. Alumini anoditzat, potes d'acer amb tractament
especial antiòxid, 100% anticorrosió. 18 m d'estesa.
174x56x93 cm.**29'95****ESTENEDOR RESINA****23005459**100% reciclat. 182x55x88 cm.
20 m d'estesa.**29'95****ESTENEDOR ALES****23022428**Mixt alumini acer.
20 m d'estesa.**34'95****ESTENEDOR 4 ALES****23023081**Estructura superior en alumini anoditzat
i potes d'acer amb tractament especial
antiòxid. 28 m d'estesa. 95x179x93 cm.**34'50****ESTENEDOR BALCÓ****9704763**10 m espai d'estesa. Acer revestit, braços
ajustables. 110x56x28 cm obert.**21'95****ESTENEDOR AUTOMÀTIC**Fabricat a EUROPA d'alta qualitat. Cordes independents amb blocatge individual per
a cada corda. Utilitzable a qualsevol distància fins a 5 m aprox per corda. De fàcil
instal·lació.**828742**

3 cordes.

21'95Disponible també:
828843 4 cordes.



PLEGABLE



PLANXA VERTICAL PLEGABLE

23023653

Escalfament ràpid. Planxa directament en el penjador. Inclou raspall per a peces delicades.

26'95



TAURUS

PLANXA DE VAPOR

23003826

2800 W. Cop de vapor 170 gr/min. Sola ceràmica. Funció ECO. Dipòsit 430 ml. Sistema antidegoteig.

33'95



SOLAC

PLANXA DE VAPOR

23023626

3100W. Sola de ceràmica amb relleu Steam Tech. Dipòsit de 350 ml. Funció stand-by als 8 min en posició vertical. Potent cop de vapor de 220g/min. Vapor continu de 50g/min. Ràpid escalfament, llesta en 30 segons.

38'95

AM BIT



POST DE PLANXAR ONE

23001692

Altura regulable de 60 a 90 cm. Funda cotó 70% amb encoixinament d'escuma. 105 x 30 cm.

29'95



POST DE PLANXAR SIMPLE

116x35 cm. Altura regulable.

9687425 Gris.

9715925 Blanc.

49'95



POST DE PLANXAR HOMIE

124x40 cm. Altura regulable.


9687426 Blanc.

9679803 Gris.

59'95

Fundes de planxar elàstiques

Funda per a planxa amb cinta elàstica. Encoixinat de moletó. Disposa de 2 tensors per a major subjecció.



130x48 cm

9682422

Flors.


9703498

GEO.

9715154

Geo sorra.

19'50



150x55 cm

9715155

Abella gris.

9715156

GEO sorra.

24'50

Estenedor INFINITY


Estructura d'acer i varetes d'alumini. Fins a 30 m d'estesa.

Ales altes per penjar peces llargues. Tubs XXL, menys marques a la roba.

77'95



FLEX
23022064
Blanc.



ULTIMATE
23022065
Negre.

EXTENSIBLE 2m

JATA
LLEVABORRISSOL
9677796

QP 620. Doble ús: adaptador i 2 piles R20 (no incloses). Elimina fàcilment borrisols, boletes i rascades dels teixits.

20'95

Aspiradores

TRISTAR
ASPIRADORA DE MÀ
23023605
90 W. Motor BLDC, sense escombretes. Alta potència de succió de 12 kPa. Sense fil. Temps d'utilització: 20 min. Estació de càrrega amb espai per al broquet pla.

59'95



JATA
ASPIRADORA AMB BOSSA
23023683
700 W. Màxima succió, sense pèrdua d'aire. Raspall per a tota mena de terres. Filtre per a juntes amb raspall integrat. Enrotllat de cable automàtic. Filtre HEPA antiàcars, bacteris, pol·len, etc.

79'95



AMBIT

Accessoris inclosos:




ASPIRADORA CICLÒNICA SENSE BOSSA
23000468
700 W. Compacta. Capacitat 1.5 L. Filtre Hepa.

84'95



2 en 1

PLEGABLE



ARIETE
ASPIRADORA ESCOMBRA AMB CABLE EVO 2 EN 1
9693280
600 W. Capacitat de dipòsit 0,8 L. Cable integrat 4,5 m. Mànc plegable. Accessoris: broquet per a racons, raspall per a teixits. Filtre rentable HEPA.

67'95



Accessoris inclosos:



ROWENTA
ASPIRADORA ESCOMBRA SENSE CABLE
23020141
140 W. Tecnologia aerodinàmica, disseny lleuger: 1,2 kg en mode aspiradora de mà i 2 kg en mode aspiradora escombria. Bateria llarga durada, fins a 45 min d'autonomia. Capçal de succió d'alt rendiment amb llums LED que proporciona una neteja molt eficaç en tota mena de terres, catifes i moquetes. Raspall especial per a sofàs. Accessori per a ranures.

149'00



AMBIT

Accessoris inclosos:



ESCOMBRA ASPIRADOR MULTIFUNCIO SENSE CABLE
23000650
SLIM, 220 W, bateria liti extraïble de 25.9 V, 3 velocitats, autonomia fins a 40 minuts, raspall motoritzat amb llum, posició pàrquing. Dipòsit 0.8L. Eina de neteja de cabell i adaptador de corrent.

134'00



Es manté en posició vertical



MOULINEX
TORRADORA MULTIPA
806009
760 W. Per a tota mena de pa. Empunyadures fredes. Fins a 4 llesques. Nanses de seguretat.

24'95



MOULINEX
TORRADORA MORNING
23001645
840 W. Ranura extra llarga. 7 nivells de torrat. Safata recollidora d'engrunes. Fàcil neteja.

29'95



PRINCESS
GRILL ROSTIR NEGRE
23023048
1800 W. 27,5x18 cm. Plaques desmuntables, obertura 180°. Termòstat regulable.

44'95



**AM
BIT**

NOVETAT



BATEDORA DE GOT
23021506
800 W. Gerra de vidre d'1,5 L. Gerra desmuntable per a una fàcil neteja. Base antilliscant.

29'95



BATEDORA DE VARETES AMB ACCESSORIS
23021504
1000 W. Regulador de velocitats. Velocitat turbo. Fulla de titani. Inclou got mesurador de 600 ml, picadora de 400 ml i emulsionador.

36'95



BATEDORA DE GOT
23021505
1000 W. Cos d'acer inoxidable. 5 velocitats + Pulse. Gerra de vidre amb 1,5 L de capacitat.

44'95

Fregidores

**AM
BIT**



PRINCESS
FREGIDORA D'OLI INOX
23023047
2000W, 3 L. Negre mat. Termòstat de precisió, amb protecció contra sobreescalfament. La tapa està equipada amb un pràctic filtre i finestra de visualització. Mànec plegable i extraïble.

37'95



**FREGIDORA D'AIRE
DIGITAL NEGRA**

23003117
Capacitat 7 L. 1500-1800W.
7 programes i 3 funcions.
Temporitzador fins a 60 minuts. Ampli rang de temperatura de 40 °C a 200 °C.
27,9x38,9x33,5 cm.

69'95

IL·LUMINACIÓ



ESPELMES DOLO
23019549

20 Lm. Llum càlida i efecte flama. Pack de 3 piles (2 AAA) 15/12/10x7,3 cm. Amb comandament.

16'95



ESPELMA DOL DE CERA I CERÀMICA
23019550

20 Lm. Llum efecte flama piles (2 AAA) 10x8 cm.

12'95



LLUM SOBRETAULA MAIA
23000552

Bateria recarregable. 19x9 cm. 100 Lm RGB. Gris Espacial.

19'95



BOMBETA PORTÀTIL RECARREGABLE CHERRY BLANCA
9706237

12x11x11 cm. Emet una llum càlida de 2700K. 9W. No necessita instal·lació per la seva base imantada o penjador.

19'95

Llum paret interior sense fil



ROLL 4



ROLL 8

ACCESSORI PENJANT IMANTAT PER A ROLL 4 I ROLL 8


Ajustable 200 cm.

8'95

23021913 Negre.
23021914 Blanc.



Referència	Model	Forma	Color	PVP
23021908	ROLL 4	Cilíndrica	Negre	19'95
23021907	ROLL 4	Cilíndrica	Blanc	
23021910	ROLL 8	Rodona	Negre	
23021909	ROLL 8	Rodona	Blanc	
23021912	BOX 8	Quadrada	Negre	22'95
23021911	BOX 8	Quadrada	Blanc	



BOX 8



Llum portàtil infantil LED tàctil

24'95



HARRY 3 W 3000 K
23023201
Amb forma de toro.




RGB HANSEL 1 W
23023200
Amb forma de pera.



CHARLIE 1,5 W
23023199
Amb forma de gos.



RGB MICAELA 1,2 W
23023202
Amb forma de vaca.



SONEDAS

Downlight LED



DOWNLIGHT LED ENCASTAR

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanc.


Rodó

23000102 4000K.

23000103 6500K. **5'95**

Quadrat

23000104 4000K.

23000105 6500K. **6'75**

SUPERFÍCIE BLANC

22,5 cm. 18W 1980LM.

Rodó

23000106 4000K.

23000107 6500K. **5,95**

Quadrat

23000108 4000K.

23000109 6500K. **7'75**

SONEDAS

Projector LED pla

90168
10W IP65 860LM 6500K NG.**4'15**90169
20W IP65 1800LM 6500K NG.**5'15**1000912
30W IP65 2830LM 6500K NG.**7'00**1000913
50W IP65 4500LM 6500K NG.**12'15**

Amb sensor de moviment

1000914
20W IP44 1800LM 6500K NG.**12'30**1000915
50W IP44 4500LM 6500K NG.**17'15**

Projector ILUMIN

Cable de 3 m amb base metàl·lica NG.

**20 W**

6.500K

IP65

1800 LUMENS

1000916
19'75**50 W**

6.500K

IP65

4500 LUMENS

1000917
31'45**30 W**

6.500K

IP65

2830 LUMENS

1000918
LED. Telescòpic.
31'95

Flexos LED amb bateria



ATTOM

5W. 610LM CCT dimable càrrega USB.

25'95

23023195 Blanc.

23023196 Negre.



CAMALEON

6W. 330LM CCT multiposició sobretaula paret.

36'95

23023197 Blanc.

23023198 Negre.



GAMER

23023203

10W. 450LM CCT RGB dimable càrrega NFC ritme musical.

51'95

notuur

Casetes metàl·liques de jardí



23004196
Xapa galvanitzada 0,25 mm. Superfície 2,43 m². Porta lliscant de 90x157 cm. Mesures exteriors 201 (ample) x 122 (profund) x 176 cm (alt). Color verd/blanc. Sense terra.

259'00




Xapa galvanitzada 0,25 mm. Color antracita.

Referència	Superfície	Obertura porta	Mesures exteriors	Mesures interiors	PVP
23004192	2,79 m²	96x162 cm	195x213 cm	195x203 cm	299'00
23004193	5,4 m²	117x162 cm	202x277 cm	202x267 cm	399'00



23004197
Xapa galvanitzada 0,25 mm. Superfície 3,93 m². Porta lliscant de 117x162 cm. Mesures exteriors 277 (ample) x 142 (profund) x 184 cm (alt). Color plata. Kit de preinstal·lació de terra.

399'00



23004194
Color verd.
23004195
Color antracita.



Xapa galvanitzada 0,25 mm. Superfície 7,74 m². Porta lliscant de 130x157 cm. Mesures exteriors 321 (ample) x 241 (profund) x 205 cm (alt). Sense terra.

479'00

notuur



9712924
Xapa galvanitzada 0,25 mm. Superfície 10,98 m². Obertura porta 138x162 cm. Mesures exteriors 340 (ample) x 319 (profund) x 210(alt) cm. Mesures interiors 330x309x210 cm. Color verd.

629'00

Manor

KETER

Panells de polipropilè extrusionat 100% reciclable. Perfils metàl·lics amb cargols. Terra, finestra fixa i reixeta de ventilació inclosos. Tancament apte per a cadenet (no inclòs). Color gris.



	Referència	Model	Mesures exteriors	Alt	Porta	PVP
1	9676416	4X5DD	185x152 cm	226 cm	Doble 134 cm	579'00
2	9676417	6X8DD	186x237 cm	226 cm	Doble 134 cm	819'00

notuur

**ESCOMBRA
RECOLLIDORA
DE FULLES**
1005054
Dents de plàstic 20.
Sense mànec.
3'45



**ESCOMBRA
METAL·LICA D'ACER**
1005051
Fixa amb 21 pues, de color
negre. Sense mànec.
4'45



**ESCOMBRA
METAL·LICA D'ACER**
1005052
Regulable amb 22 pues.
Sense mànec.
4'95



MAIOL
ESCOMBRA METÀL·LICA D'ACER
9676765
Regulable amb 21 dents planes.
Mànec 130 cm. 43,5x37 cm.
16'95



MAIOL
ESCOMBRA METÀL·LICA D'ACER
9676764
Fixa amb 21 dents rodones. Mànec 130 cm.
43,5x37 cm.
16'95



BELLOTA
ESCOMBRA METÀL·LICA D'ACER
4136139
Amb 21 dents planes. 38,5 cm.
Mànec de fusta de 120 cm.
20'95



BELLOTA
ESCOMBRA METÀL·LICA D'ACER
4136240
Amb 21 dents planes. Regulable de 38,5 cm
a 48 cm. Mànec de fusta de 120 cm.
25'95



PLASVIDAVI
CABAS FLEXIBLE MULTIUSOS

Referència	Capacitat	Color	PVP
1005922	14 L	Negre	2'45
9708581	14 L	Blau	2'95
9708582	14 L	Pistatxo	2'95
9708583	14 L	Vermell	2'95
9693154	26 L	Negre	3'95
9689793	26 L	Blau	4'95
9689794	26 L	Pistatxo	4'95
9689795	26 L	Vermell	4'95



Referència	Capacitat	Color	PVP
1005923	38 L	Blanc	4'95
9690131	42 L	Negre	4'95
9689796	42 L	Blau	5'95
9689798	42 L	Pistatxo	5'95
9689797	42 L	Vermell	5'95



IRONSIDE®

**DESTRAL AMB CAP D'ACER AL
CARBONI**

Mànec de fusta de freixe lacat, subjecció
antilliscant.

Referència	Pes	Mesures	PVP
9686976	300 gr	300 mm	15'95
9680105	600 gr	360 mm	18'95
9680106	800 gr	380 mm	19'95
9680107	1.000 gr	600 mm	23'95
9680108	1.250 gr	700 mm	28'95
9680109	1.600 gr	800 mm	31'95



BELLOTA



DESTRAL BISCAÏNA

Fabricada en forja d'una sola peça.
Mànec de fusta.

Referència	Pes	PVP
9710868	300 gr	24'95
9710869	500 gr	29'95
9711022	800 gr	34'95
9711023	1.000 gr	39'95

IRONSIDE®

NOVETAT



**DESTRAL AMB MÀNEC
DE FIBRA DE VIDRE**

Referència	Llarg	Pes	PVP
23023219	26 cm	600 gr	32'95
9716800	45 cm	1.100 gr	54'95
9716801	61 cm	1.600 gr	69'95
9716802	74 cm	2.500 gr	84'95



**AFILADOR PER
A DESTRAIS**
23023220
7'95

IRONSIDE®

MAÇA FALCA
9660603
Mànec de freixe de
900 mm. Fulla de
triple falca. Pes
3000 grs. Inclou
funda protectora.
31'95



FLORES CORTES
**MAÇA AMB FALCA
MARTELL**
9671204
Maça d'alta qualitat i
mànec de fibra amb capa
exterior engomada. 3 kg.
49'95



BELLOTA



**MAÇA FALCA FIBRA
DE CARBONI**
9702682
Acer especial Bellota.
Forjada en una sola peça
amb tractament tèrmic 3+.
Per a preparar llenya.
89'95



FLORES CORTES
FALCA METÀL·LICA LLENYA
Per partir i esberlar llenya.

Referència	Pes	PVP
9694184	1 Kg	11'95
9694183	2 Kg	18'95

notuur



TISORES PODA UNA MÀ
1002906
Mànec d'acer, 19 cm.
4'95



TISORES PODA UNA MÀ
1002909
Mànec d'acer, 20 cm. Ús professional.
5'95

NOVETAT



TISORES PODA UNA MÀ
23023221
Mesura 21cm. Màncs bimatèrials antilliscants. Ø màxim de tall 25 mm. Inclou funda transparent.
9'95



TISORES PODA UNA MÀ
9677042
Mesura 21cm. Màncs d'alumini amb empunyadura bimateria. Ø màxim de tall 20 mm.
11'95

IRONSIDE®



TISORES PODA UNA MÀ
9690032
Mànec d'alumini i recobert en PVC, Ø màxim de tall 18 mm.
12'95



TISORES PODA UNA MÀ
Mànec d'acer temperat. Ø màxim de tall 25 mm.

Referència	Mesures	PVP
9677043	19 cm	14'45
9677044	22 cm	15'45



TISORES PODA UNA MÀ
23004460
Bypass. Supercut fresh.
16'95



TISORES PODA UNA MÀ
9659058
Mànec d'alumini forjat. Molt resistents i lleugeres. Longitud 20 cm. Ø tall màxim 25 mm. Tall bypass.
19'95



TISORES PODA UNA MÀ PROFESSIONALS
Fulla fina. Ø màxim de tall 24 mm.

Referència	Mesures	PVP
897551	22 cm	18'95
897652	24 cm	19'95

IRONSIDE®



TISORES PODA UNA MÀ
9690038
Mesures: 21,5 cm. Funda de plàstic inclosa. Ø de tall: 25 mm.
25'95

notuur



TISORES TALLABRANQUES DUES MANS BYPASS
1002917
Longitud 73 cm. Mànec d'acer.
15'95

IRONSIDE®



TISORES TALLABRANQUES DUES MANS
Mànec d'alumini.
9664076 9664064
Bypass. 62 cm. Enclusa. 74 cm.
17'95 19'95



TISORES PODA TALLABRANQUES DUES MANS PROFESSIONALS
9707131
Tall bypass. 69 cm. Màncs d'alumini amb un potent sistema de multiplicació.
35'95



TISORES PODA TALLABRANQUES DUES MANS
8013412
Tall bypass. 50 cm. Màncs d'alumini.
59'95

notuur



TISORES TALLABRANQUES DUES MANS
1002919
Bypass. Màncs telescòpics de 69 cm.
27'95

IRONSIDE®



TISORES TALLABRANQUES DUES MANS
Mànec telescòpics de 64 fins a 98 cm d'alumini.
9664065 9664077
Bypass. Enclusa.
29'95



TISORES PODA TALLABRANQUES PROFESSIONALS
9707132
Telescòpica de 65 a 89 cm. Màncs d'alumini amb un potent sistema de multiplicació.
45'95

IRONSIDE®



TISORES TALLABRANQUES DUES MANS PROFESSIONALS
Mànec d'alumini extensibles de 65.5 a 100 cm.
74'95
9690041 9690042
Bypass. Enclusa.



TISORES PERXA TALLABRANQUES
9710864
Perxa de 2 m, sistema d'accionament mitjançant cadena i sistema de bloqueig per a transport.
49'95

NOVETAT



TISORES TALLABRANQUES TELESCÒPICA
23019611
Des d'1,75-4 m. Fulles d'acer tall bypass, capçal angular compacte. Capacitat de tall fins a 32 mm de Ø.
139'00

notuur

NOVETAT

NOVETAT



XERRAC DE PODA

23019719
Amb mànec plegable. 18 cm.

6'95



XERRAC DE PODA

23019720
Amb mànec de fusta. 35 cm.

9'95

IRONSIDE®

XERRAC DE PODA

Mànec bimateria. Fulla de dentat japonès.



RECTE

9660746
Longitud 270 mm.

13'95



PLEGABLE

9660745
Longitud 180 mm.

15'95



CORB

9660747
Longitud 330 mm.

14'95



XERRAC PODA + FUNDA PROFESSIONAL

9692673
Longitud 33 cm. Fulla corbada amb dentat japonès.

12'45



XERRAC DE PODA CORB

9707129
Fulla de 330 mm, dentat japonès i mànec de fusta. Inclou funda.

12'95



KAMIKAZE

XERRAC DE PODA CORB AMB FUNDA

9641488
Longitud 33 cm. Dentat japonès amb el tall en dos sentits.

16'95


notuur



**TISORES DE PODAR
AMB XERRAC**

1002920
Acer. Mànec d'alumini telescòpic de 120 a 240 cm. 35 cm.

32'95



XERRAC PODA AMB PERXA

9688019
Telescòpic de 185/290 cm. Desmuntable, mànec antilliscant. Fulla de 440 mm i doble ganxo.

43'95



Sistema de refrigeració per evitar sobreescalfament de la fulla

**XERRAC OVAL AMB PERXA
TELESCÒPICA**

Fulla amb ganxo i amb refrigeració. Dent temperada mitjançant inducció.

Referència	Altura	PVP
9711552	179 a 320 cm	54'95
9711553	190 a 375 cm	59'95

IRONSIDE®



PERXA TELESCÒPICA TALLABRANQUES

9664062
Dues funcions, xerrac i tisores amb doble politja per suavitzar el tall. Altura d'1.64 a 3.06 m.

44'95



PERXA TELESCÒPICA TALLABRANQUES

Dues funcions, xerrac i tisores amb politja per suavitzar el tall.

Referència	Altura	PVP
9677189	130 a 250 cm	49'95
9694159	200 a 400 cm	64'95

IRONSIDE®



ARC SERRA TROSSEJADORA

Dentat americà universal.

Referència	Mesures	PVP
9685766	54 cm	6'95
9685767	61 cm	7'95
9685768	76,2 cm	8'95

WESCO

A bateria



TISORES DE PODA A BATERIA
23005020
Motor de 18 V, obertura de poda màxima 25 mm. Funciona amb una bateria de 18V no inclosa.
99'95



TISORES DE PODA A BATERIA
23022909
Motor de 16,8 V i 2,6Ah. Capacitat de tall 30 mm. Inclou 2 bateries i maletí.
164'00



MOTOSERRA A BATERIA
23003295
Potència 21 V, 800 W, Capacitat de tall 150 mm. Inclou 2 bateries de liti de 2 Ah, carregador, dispensador d'oli i dues cadenes de titani.
94'95




SERRA PODADORA A BATERIA
23005169
Motor de 500 W amb un voltatge de 16,8 V. Longitud de tall 120 mm. Inclou 2 bateries, de 2 Ah i de 4 Ah i carregador dual.
179'00



MOTOSERRA PODADORA A BATERIA
23022908
Potència 21V, mànec bimaterial, dispensador d'oli. Capacitat de tall 180 mm. Pes 1800 gr. Inclou estoig amb dues bateries de 21V 4 Ah i dues cadenes de titani.
219'00

NOVETAT



BATAVIA SET DE PODA A BATERIA
23022926
Inclou motoserra de 18 V amb una espasa de 150 mm, tisores de 18 V amb display digital i Ø màxim de tall de 28 mm, perxa telescòpica d'1,25 a 3 m, bateria de 2 Ah i carregador.
139'00



KIT DE PODA
23003296
Tisores de 28 mm de tall, motoserra amb espasa de 150 mm, perxa telescòpica compatible amb totes dues màquines. Inclou 2 bateries de 21V 2 Ah, carregador, eines i cadena de recanvi per a la motoserra.
199'00

WESCO

A bateria



MOTOSERRA A BATERIA
23005015
Motor de 18 V, cadena de 25 cm. Funciona amb una bateria de 18V no inclosa. Pes 2,95 Kg.
89'95



MOTOSERRA A BATERIA 2X18V
9714296
Espasa de 30 cm. Fre de cadena de parada ràpida per a major seguretat. Lubrificació automàtica de cadena amb finestra d'oli. Tensor de cadena sense eines. Inclou carregador doble i 2 bateries de 4 Ah cadascuna.
214'00

Elèctriques



MOTOSERRA ELÈCTRICA
23004566
Motor de 2400 W, Espasa de 40 cm. Fulla i cadena POWERPLUS. Control de tensió.
94'95



GARLAND MOTOSERRA ELÈCTRICA
9706756
Motor de 2200 W. Espasa de 40 cm. Tensor sense eines, visor de nivell d'oli. Fre de cadena i greixatge automàtic.
119'00

A gasolina



MOTOSERRA A GASOLINA
23005166
Motor de 25 cc amb una potència d'1 CV. Espasa de 30 cm, amb cadena 3/8 BP. Pes 3,2 Kg.
169'00



GARLAND MOTOSERRA A GASOLINA
9708308
Motor de 2 temps i cilindrada de 37,2 cc. Potència: 1,74 CV. Longitud de barra: 35 cm. Pes amb barra i cadena 4,5 kg.
139'00

9712979
Motor d'1,9 CV i 41 CC. Espasa de 40 cm.
159'00



MOTOSERRA A GASOLINA
23005167
Motor de 52 cc amb una potència de 2,8 Hp. Espasa de 18". Amb cadena 72 baules. Sistema d'arrencada fàcil i engrèixador de gasolina. Pes 5,9 Kg.
179'00



AFILADOR ELÈCTRIC PER A CADENES
9684334
Potència 220W. Disc 100 mm de diàmetre i 7500rpm.
39'95

Motoaixades a gasolina


GARLAND
9713059

Motor 2 temps de 51,7 cc i 14,5 Kg de pes. 4 grups de fresa de 21 cm cadascuna. Ample de treball 24 cm.

269'00
NOVETAT
Campeon

1010098

TM360. Motor de 4T de 2,5 Kw. Pot utilitzar-se a 36 cm d'ample amb 2 jocs de freses, a 60 cm d'ample amb 3 jocs de freses i a 64 cm amb discos. Estructura compacta, fàcil moviment. Embragatge corretja.

379'00
Campeon

1005450

Motor ECO de 4 temps de 6.5 Hp i 196 cc. Ample de treball 80 cm. Freses de 24 cm cadascuna.

599'00

Desbrossadores a gasolina

ALHOVA

23005161

Motor de 2 temps de 26 cc i 1.2 Hp. Barra de 24 mm, encesa ràpida. Inclou arnès, disc de tres puntes i capçal semiautomàtic.

159'00
Campeon

23003376

Motor de 2T amb 42.7cc i 1.25 kw. Tall amb fil 43 cm i amb disc 23 cm. Subministrada amb disc de 3 puntes i capçal automàtic de 2 fils de niló 2.4 mm. Transmissió rígida de Ø 28 mm.

189'00
ALHOVA

23005162

Motor de 2 temps de 52.8 cc i 2.1 Hp. Barra de 24 mm, encesa ràpida. Inclou arnès, disc de tres puntes i capçal semiautomàtic.

229'00
ALPINK

9706773

Motor de 2 temps de 52 cc i una potència d'1,7 Kw. Tall amb fil 45 cm i amb disc 25,5 cm. Es subministra amb arnès, capçal de niló i fulla 3 dents.

359'00
NOVETAT
BELLOTA

MOTOR KAWASAKI
23023306

Motor de 2T de 45,3 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Capçal amb ample de tall 46 cm semiautomàtic amb fil de 3,3 mm, fulla de tall de 305 mm, sistema antivibració i sistema d'arrencada ultra easy start.

469'00
NOVETAT
BELLOTA

MOTOR KAWASAKI
23023305

Motor de 2T de 53,2 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Capçal amb ample de tall 46 cm semiautomàtic amb fil de 3,3 mm, fulla de tall de 305 mm, sistema antivibració i sistema d'arrencada ultra easy start.

599'00
ALHOVA

23005163

Motor de 2 temps de 51.7 cc i 1.9 Hp. Barra de 26 mm, encesa ràpida. Inclou 2 rodes, manillar plegable i capçal semiautomàtic.

269'00

Elèctric



TOOXEM
ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR ELÈCTRIC
9712040

Potència de 3000 W. Velocitat màx. de l'aire 270 km/h. Volum daire 13,2 m³/min. Capacitat bossa 35 L.

44'95

IRONSIDE®



ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR ELÈCTRIC
9712041

Potència de 2800 W. Velocitat màx. de bufat 275 km/h. Volum màx. de succió 13,5 m³/min. Bossa de 45 L. Velocitat variable. Tub telescòpic 82-112 cm.

49'95



GARDENA
BUFADOR ELÈCTRIC
9694340

Potència 3000 W. Velocitat de l'aire 310 km/h. Capacitat d'aspiració: 605 m³/h. Capacitat de triturat 16:1. Cistell recollidor 45 L.

144'00

WESCO

NOVETAT



BUFADOR A BATERIA
23020315

Potència 18 V, bateria de 2 Ah de liti inclosa. Dues velocitats ajustables. Màneg amb recobriments i ergonòmic. Fàcil d'usar fins i tot en temps prolongats.

94'95



BUFADOR A BATERIA
9714295

2X18V. Disseny de velocitat variable, volum d'aire d'alta capacitat. Ús amb una sola mà. Empunyadura de goma. Inclou carregador doble i 2 bateries de 2 Ah cadascuna.

139'00

NOVETAT



ASPIRADOR BUFADOR I TRITURADOR A BATERIA
23019609

Power collect 18 v P4A. Potent flux d'aire i gran potència de succió per a una neteja ràpida i eficaç. Roda omnidireccional de 360° per a una major maniobrabilitat. Inclou: bateria de sistema P4A PBA 18V i carregador.

279'00

A gasolina



GARLAND
ASPIRADOR BUFADOR A GASOLINA
9635591

Motor 2T, potència 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocitat bufador 225 Km./h, volum bufador: 10,2 m³/min, capacitat del sac: 45 L.

189'00



ASPIRADOR, BUFADOR I TRITURADOR A GASOLINA
23005170

Motor de 2 temps de 26 cc, i una potència d'1.1 Hp. Amb arrencada fàcil i engraixador de gasolina. Inclou un filtre pla, una tovera d'aspiració i un sac de recollida.

199'00

Campeon



BUFADOR DE MOTXILLA
23003365

Motor de 2T de 29 cc i una potència de 3 Kw. Velocitat d'aire: 92 m/s = 331 km/h. Volum d'aire: 27m³/m Pes 11 kg. Nivell de potència acústica garantit: 99dB(A).

369'00

IRONSIDE®

ESTELLADORA HORIZONTAL ELÈCTRICA
9680243

7 Tones. 2300W. Per a troncs de 520 mm i de Ø 250 mm.

399'00



KRAFFT
LUBRIFICANT PER A CADENES DE MOTOSERRES

Allarga la durada i el manteniment de la cadena.

9617579

1 L.

5'95

5281143

5 L.

19'95



KRAFFT
LUBRIFICANT SINTÈTIC PER A MOTORS

Per a motoserres, tallagespa, desbrossadores, motocultors, tractors, etc...

Capacitat 1 L.

9617580

De 2 temps.

7'95

9617581

De 4 temps.

9'95



WESCO**HIDRONETEJADORA****23000705**

Motor de 1400 W i pressió màxima de 105 bar.

89'95**HIDRONETEJADORA****23000706**

Motor de 1800 W i pressió màxima de 120 bar.

129'00**IRONSIDE®****HIDRONETEJADORA****9716803**

Cabal 480 L/h. Pressió 160 BAR.

Potència 2.200 W.

179'00**ALIVO**
RECOMANEM**HIDRONETEJADORA****23005165**

Potència 1800 W, cabal 6 L/min i pressió de treball de 90 bars. Inclou pistola d'acer i 4 broquets d'enganxament ràpid i un rotatiu. Amb 5 m de mànega.

209'00**KÄRCHER****HIDRONETEJADORA POWER CONTROL K5****23005503**

Pressió: 145 bar. Cabal: 550 L/h. Potència 2.1 kW. Sistema Power Control: refrigerada per aire. Llança turbo i polvoritzadora Vario Power amb regulació. Sistema de detergent Plug'n Clean.

364'00**ALIVO**
RECOMANEM**HIDRONETEJADORA****23005176**

Potència 3200 W, cabal 8 L/min i pressió de treball de 150 bars. Inclou pistola d'acer i 4 broquets d'enganxament ràpid i un rotatiu. Amb 8 m de mànega.

379'00**NOVETAT****KÄRCHER****HIDRONETEJADORA K6 SPECIAL****23022418**

Pressió 160 bar. Cabal 600 L/h, potència absorbida 3.0 Kw. Inclou: pistola d'alta pressió G 180 Q Quick Connect, llança VP 180 Vario Power Jet, broquet turbo DB 180 i 10 m de mànega d'alta pressió.

439'00**HIDRONETEJADORA KILFISK 180-10****23004828**

Potència 2900 W, pressió màx 180 bar. Cabal màx 610 L. Amb 10 m de mànega. Amb dipòsit de detergent de 2 L.

499'00**KÄRCHER****HIDRONETEJADORA POWER CONTROL K7****23005504**

Pressió: 180 bar Cabal: 600 L/h. Potència: 3.0 kW. Pistola G 180 Q. Llança VP 180 vario power jet. Llança turbo DB 180.

549'00

Bombes submergibles aigües netes

IRONSIDE®

Profunditat màxima de submergir 7 m. Connexions d'1". Cable de 10 m.

23004258
 Potència 250 W. Altura màxima 6 m.
 Cabal màx 4.500 L/h.

44'95

23004259
 Potència 400 W. Altura màxima 8 m.
 Cabal màx 4.000 L/h.

48'95

23004260
 Potència 550 W. Altura màxima 8.5 m.
 Cabal màx 11.000 L/h.

54'95

NOVETAT
AMB FLOTADOR INTEGRAT
23020666

Potència 400 W, altura màxima 6 m, cabal màx 13.000 l/h, profunditat màxima de submergir 10 m.

89'95


Bombes submergibles aigües brutes

IRONSIDE®

Profunditat màxima de submergir 7 m. Connexions d'1". Cable de 10 m.

23004261
 Potència 400 W. Altura màxima 5 m. Cabal màx 8.000 L/h. Grandària màxima de gra 30 mm.

49'95
23004262
 Potència 750 W. Altura màxima 8 m. Cabal màx 13.000 L/h. Grandària màxima de gra 35 mm.

56'95

ALHOVE
23005159
 Motor de 750 W de potència. Cabal màx 14.000 l/h. Profunditat màxima aspiració 7 m. Altura màxima d'impulsió 8 m.

79'95

IRONSIDE®

INOX. Profunditat màxima de submergir 7 m. Grandària màxima de gra 35 mm. Connexions d'1". Cable de 10 m.

23004263
 Potència 750 W. Altura màxima 8 m. Cabal màx 13.000 L/h.

76'95
23004264
 Potència 1.100 W. Altura màxima 10,5 m. Cabal màx 16.500 L/h.

89'95

23004265
 INOX. Potència 1.300 W. Altura màxima 11 m. Cabal màx 25.000 L/h. Profunditat màxima de submergir 10 m. Grandària màxima de gra 40 mm. Connexions d'1". Cable de 10 m.

99'95

IRONSIDE®
NOVETAT
AMB FLOTADOR INTEGRAT
23020665

Inox, potència 850 W, altura màxima 10,5 m, total màx 20.000 l/h, profunditat màxima de submergir 10 m.

109'00

BOMBA SUBMERGIBLE AIGÜES BRUTES INOX AMB TRITURADOR
23004266

Potència 800 W. Altura màxima 11 m. Total màx 16.400 L/h. Profunditat màxima de submergir 10 m. Connexions d'1". Cable de 10 m.

219'00

Campeón
9685463
 Potència 1000W. Total màxim 19.200 L/h (ÚS CONTINUU, VORTEX).

269'00

IRONSIDE®
NOVETAT
BOMBA DE SUPERFÍCIE AIGÜES NETES

23020201
 Potència del motor 800 W. Total màxim 3.200 l/h. Altura màxima 40 m.

89'95

Bombes submergibles d'elevació

IRONSIDE®
BOMBA SUBMERGIBLE D'ELEVACIÓ
23004267

Per a aigua neta. Potència 1.000 W. Altura màxima 40 m. Total màx 6.500 L/h. Profunditat màxima de submergir 7 m. Connexions d'1". Cable de 10 m.

119'00

BOMBA SUBMERGIBLE GRAN PROFUNDITAT
23004268

Per a aigua neta. Potència 1.000 W. Altura màxima 55 m. Total màx 5.200 L/h. Pressió màx 5,5 bar. Diàmetre del tub de connexions 1/4". Nivell d'arrencada més baixa de la bomba: 380 mm. Nivell de succió més baix de la bomba: 70 mm.

179'00

natur
BOMBA SUBMERGIBLE POU 5" AIGÜES NETES
9717178

550 W. Cabal màx. 7.800 L/h. Alta pressió 32 m.

229'00
9717179
 750 W. Cabal màx. 6.500 L/h. Alta pressió 48 m.

239'00
9717180
 1.100 W. Cabal màx. 6.500 L/h. Alta pressió 65 m.

279'00

23020202
 Potència del motor 1.200 W. Total màxim 3.700 l/h. Altura màxima 46 m.

99'95

PINTURA I ADHESIUS

NOVETAT



ADHESIU INSTANTANI ULTRAUNICK
9650607
Transparent. Format gel. Ultra resistent i ultra ràpid. Component antifràgil de l'enganxat. 3gr. flexibles, permet rectificar i no enganxar els dits a l'instant. Resisteixen cops i vibracions, aigua, temperatures (-40°C a +95°C) i al rentavaixela.

4'50



ADHESIU INSTANTANI SUPER GLUE-3 REPOSICIONABLE GEL
9637435
3gr. No enganxa els dits de manera immediata, adhesiu reposicionable.

5'45



MASSILLA BARRETA "ARREGLATODO" 48 G.
7366340
Massilla adhesiva ràpida per a reparacions definitives sense utilitzar eines. S'aplica només amb les mans. Aplicació en 4 minuts. Endureix en 8 minuts.

7'95



ADHESIU BICOMPONENT EPOXI GORILLA
23019016
25ml. multimaterial de ràpid assecat i enganxat fort, durador i transparent.

9'95



CINTA D'EMBALLAR DE PAPER ECOLÒGIC
9708107
50mx50mm. Cinta amb adhesiu de cautxú natural de bona adherència, versàtil, i respectuosa amb el medi ambient. Fàcil de reciclar i ideal per a paquets de fins a 10 kg.

11'95



CINTA AMERICANA UNIVERSAL
La cinta americana Universal és la solució eficaç per a reparacions d'emergència. La seva versatilitat la converteix en una eina multiusos ideal per a aplicacions senzilles. A més de la seva versatilitat, aquesta cinta econòmica ofereix altes prestacions. AVANTATGES: Duradora i adaptable a superfícies irregulars. Impermeable. Fàcil de tallar.

10 M X 50 MM
2'45€
Plata. 23019478
Negre. 23019479
Blanc. 23019480

30 M X 50 MM
5'95€
Plata. 23019482
Negre. 23019483
Blanc. 23019484



CINTA AMERICANA CROCODILE
1009921
Alta resistència, permet fer fixacions i reparacions molt ràpides, extremes i duradores. 20mX48mm.

11'95



CINTA DOBLE CARA TESA NANO POWER UNIVERSAL
23005489
3mX30mm. 2mm gruix. Per a interior i exterior. Per a superfície rugosa, llisa o transparent. Permanent o amovible. Rentable i reutilitzable.

9'95



TIRA UNIÓ ULTRA POWER LOCK
23005491
4 unitats (2 jocs) 5cmX25mm. Tira adhesiva amb sistema de ganxo i bucle desmuntable. Aguant a 5 kg per metre. Resisteix intempèrie.

7'95

ADHESIU MUNTATGE SEGELLADOR TOTAL TECH
125 ML. Adhesiu segellador polímer de gran polivalència. Enganxa, Segella i Repara tot tipus de materials en interior i exterior, fins i tot sota l'aigua. Pintable.



9631143 Blanc 6'75
23022913 Negre 6'75
23022912 Gris 6'75
9644577 Transparent 7'25

ADHESIU MUNTATGE SEGELLADOR
9638691
Segella i enganxa tot tipus de material fins i tot sota l'aigua. Apte per a interior i exterior. Resisteix UV i aigua.



9708633 125ml. blanc 5'95
9708632 125 ml. transparent 6'95
9638691 290ml. blanc 9'95
9638693 290 ml. transparent 10'95

ADHESIU DE MUNTATGE
Polímer ultra ràpid, extra fort, elàstic i sense dissolvents. Amb capacitat de farciment. Apte per a interior i exterior.



9711505 165 gr 5'95
9711506 440 gr 8'75



ADHESIU SEGELLADOR H750 SEAL'N'BOND PREMIUM
Qualitat professional de gran versatilitat i resistència. Resistent a la floridura i bacteris. Certificació alimentària ISEGA. Pintable. Adhereix sobre múltiples materials en interior i exterior. Alta resistència a raigs UVA. 290ml.

7'50

Blanc. 5459
Negre. 5460
Gris. 6550
Marró. 88736

Transparent: 9710206
8'50



ADHESIU SEGELLADOR TURBO 3 SEGONS
1001079
Enganxa i segella multimaterial a base de polímers MS. Subjecció immediata. Ús interior o exterior. Enganxat multimaterial. Enganxa fins i tot sota l'aigua. Antifloridura. Apte per a ús amb aigua potable.

6'95

ADHESIU MUNTATGE MS TURBO CRYSTAL
23022792
290ml. transparent.

9'95

SEGELLADOR ACRILIC AC-47
300ml. D'ús general per a juntes de baix moviment de formigó, pedra, maó, fusta. Pintable i envernissable. Interior i Exterior. Esquerdes a façana i paret. Segellat de caixes de persianes, marcs de portes i finestres.

2'50

Blanc. 9615275
Gris. 9615276



SILICONA ALTA TEMPERATURA FIRE STOP
9629870
300ml. Resistent fins a 200°C en continu i 315°C en discontinu. Elàstica. Enganxat i segellat de panells, portes de forn, sortides de fums, etc.

9'95



MASSILLA REFRACTÀRIA
9708622
290ml. Resistent a molt altes temperatures (fins a 1500°C). Ideal per a forns, calderes, estufes o xemeneies.

4'75



SILICONA ÀCIDA AKLESIL
280ml. Segellador de silicona àcida d'ús general resistent a la intempèrie. Bona adherència a la majoria de materials no porosos. Adequada per segellar en banys i cuines. Segellat de vidre.

2'50

Translúcid: 9543685
Blanc: 9543786



NOVETAT

SILICONA PLATS DE DUTXA I BANYERES
280ml. Neutra. Màxima resistència a la floridura, segellat de plats de dutxa i banyeres, inclosos les acríliques o de PMMA.

7'95

Blanc: 23021973
Transparent: 23021974



PINTURA TAPATAQUES

Pintura plàstica. Color blanc.

23019572 1L **12'95**
23019571 5L **54'95** 10'99€/L

**PINTURA ANTIFLORIDURA**

A l'aigua indicada per a aïllar taques difícils en parets i sostres produïdes per olis i greixos de cuina, fums, sutge, retoladors, òxid, floridura i aurèoles d'humitat.

23019579 4L **24'95** 6'24€/L
23019578 10L **54'95** 5'49€/L

**PINTURA ANTIHUMITAT**

Pintura per a parets i sostres amb problemes d'humitat i salnitre, ideal per a banys, cuïnes, soterranis i garatges. Bloqueja i tapa les taques d'humitat amb una sola mà de pintura, prevé l'aparició de floridura. Repintable amb pintura plàstica.

23019576 500 ML ESPRAI **13'95** 27'90€/L
23019574 1L **18'95**
23019575 4L **62'95** 15'74€/L

**KOLOREA****PINTURA IMPERMEABILITZANT ANTIGOTERES**

Revestiment impermeable a base de resines acríliques. Gran adherència i segellament de superfícies suportant dilatacions i contraccions. Trepitjable però no transitable.

750ML **7'95€** 10'60€/L
Gris. **9645053**
Vermell. **9645056**
4L **29'95€** 7'49€/L
Gris. **9645054**
Vermell. **9645057**
15L **89'95€** 6'00€/L
Gris. **9645055**
Vermell. **9645058**

**MEMBRANA ANTIHUMITAT AGUASTOP BARRERA TOTAL**


Pintura reparadora impermeabilitzant de polímer. Transitable, aplicable en humit. Es pot enrajolar damunt.

1KG **24'95€**
Vermell. **9676235**
Gris. **9676234**
4KG **89'95** 22'49€/Kg
Vermell. **9676233**
Gris. **9676232**

AGUASTOP CAUTXÚ ACRÍLIC FIBRES

Membrana impermeabilitzant amb fibres. Circulable, elàstic, alta resistència. No cal malla de reforç. Resistent als raigs U.V.

1KG **8'95€**
Vermell. **9655464**
Terracota. **9655465**
Gris. **9655466**
Blanc. **9655467**
5KG **32'95€** 6'59€/Kg
Vermell. **9643114**
Terracota. **9643115**
Gris. **9643116**
Blanc. **9643117**

**MEMBRANA IMPERMEABLE AGUASTOP INVISIBLE 1L**

9694338

Micromembrana impermeable i transparent per a tractament, prevenció i reparació de cobertes. Prevé al suport de filtracions d'aigua. Resistent al trànsit per als vianants i a l'estancament d'aigua i prevé i protegeix de l'aparició de taques i efflorescències en la superfície tractada.

29'95

SILICONA LÍQUIDA MS AQUA PROTECT

Per a reparació d'esquerdes i fissures, segellat de desguassos en cobertes i com a sistema d'impermeabilització en terrasses i balcons. Permet la seva aplicació fins i tot sota pluja o superfícies mullades. Resisteix temperatures entre -40 °C a +90 °C.

1Kg **19'95€**
Blanc. **1000662**
Negre. **1000664**
Gris. **1000663**
Terracota. **1000665**
5Kg **79'95€** 15'99€/Kg
Blanc. **1000666**
Negre. **1000668**
Gris. **1000667**
Terracota. **1000669**

**SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK**

SL3000 1kg. Revestiment elàstic i 100% impermeable idoni tant per a la impermeabilització de cobertes com per a petites reparacions com ara problemes de degoteig en canals i teules. Màxima elasticitat.

26'95
Blanc. **9652063**
Negre. **9652062**
Gris. **9652061**
Teula. **9652060**

**IMPERMEABILITZANT TRANSPARENT POLIMERIC**

R-50 en polímer de nova generació. Ideal per a petites reparacions. Excel·lent aplicabilitat, no minva, ús interior/exterior.

23012562 250gr **10'95** 43'80€/gr
23012563 800gr **28'95** 36'19€/gr

**BANDA BUTÍLICA AGUASTOP**

Impermeable autoadhesiva i pintable. Per segellar i reparar fissures i esquerdes en teulades, cobertes, teules, xapes i juntes entre el paviment i la paret. 10 m. x 15 cm.

39'95


Gris. **9655453**
Teula. **9655452**

**AGUASTOP CINTA EXTREMA INSTANTÀNEA**

Es una banda autoadhesiva impermeable que actua com a barrera flexible i forta a l'aigua i al vapor. Idònia per a reparacions d'emergència. Pot unir, segellar i reparar qualsevol tipus de material (formigó, ciment, PVC, metall, teula i maó) i es pot aplicar en humit fins i tot en immersió.

13'95

Negre: **9702247**
Transparent: **1009796**

**CINTA AUTOSOLDABLE TESA**

XTREMA CONDITIONS. 3 m x 25 mm. Sense adhesiu. Per a tots els materials i s'adapta a qualsevol superfície sense necessitat de netejar prèviament. Eficax també sobre humitat (fins i tot submergit en aigua). Segellament immediat. Resisteix temperatures de -60°C a +260°C. Resisteix fins a 8,000 Volts. Resisteix àcids i combustibles.

16'95
Negre. **9644111**
Transparent. **9615276**

**CINTA DE REPARACIÓ AILLA I SEGELLA ULTRAPOWER CLEAR**

9708108
10mx48mm. Per a reparacions discretes: la solució de fixació perfecta per a vidre i materials plàstics. Subjecció molt forta per a la fixació en diversos entorns. Es pot utilitzar tant en interiors com en exteriors.

11'95

KOLOREA**Pintura parets interior i exterior**

PINTURA PLÀSTICA INTERIOR BLANC MAT
Per a tota mena de materials d'obra de paleta. Bona opacitat. Rentable i fàcil d'aplicar. Rendiment 9-11 m²/l.



23001323 5Kg **13'95** 2'79€/Kg
23001324 20Kg **45'95** 2'30€/Kg

PINTURA PLÀSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANC MAT

A l'aigua per a interiors i exteriors protegits de molt fàcil aplicació, alt cobriment, no esquitxa, no esgrogueix. No deixa marques de corró i és molt rentable. Rendiment 9-11 m²/l.



23001325 5Kg **19'95** 3'99€/Kg
23001326 20Kg **63'95** 3'20€/Kg

PINTURA PLÀSTICA FAÇANES BLANC MAT

Especial per a la decoració i protecció de façanes. Blancor inalterable. Alt poder de cobriment. Impermeable. Antifloridura. Rendiment 8-10 m²/l.



23001327 5Kg **24'50** 4'90€/Kg
23001328 20Kg **79'95** 4'00€/Kg

PINTURA PLÀSTICA MAT TITANIT

Pintura plàstica a l'aigua per a interiors de molt fàcil aplicació i que permet obtenir alts cobriments. No esgrogueix. Rentable. Rendiment 9/12m²/l. Color blanc.



3052769 4L **16'95** 4'24€/Kg
9656312 15L **49'95** 3'33€/Kg

KOLOREA ONE

PINTURA PLÀSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plàstica monocapa base aigua d'alt rendiment i assecat ràpid. No degota ni esquitxa, bona anivellació final i alta rentabilitat. Inclou reixeta.

23'95 5'99€/L



Blanc.	9713466	Marfil.	9713472
Blanc cotó.	9713467	Gris urban.	9713473
Gris boira.	9713468	Gris pissarra.	9713474
Sorra.	9713469	Lli.	9713475
Beix càlid.	9713470	Beix natural.	9713476
Gris antracita.	9713471	Rosa pal.	9713477

PINTURA PLÀSTICA MONOCAPA ELEGANCE 4L
Extra mat per a parets i sostres d'interior i exteriors teulats, amb antifloridura, molt rentable i d'elevat cobriment.

34'95 8'74€/L

NOVETAT

Blanc. 23022487
Blanc pedra. 23022488
Marró beix. 23022489
Marró terra. 23022490
Gris neutre. 23022491
Gris ploma. 23022492
Gris ombra. 23022493



PINTURA PLÀSTICA VINÍLICA INTERIOR I EXTERIOR

Indicada per a acabats setinats decoratius amb bona resistència a freds i molt rentable. En exterior ofereix molta durabilitat sense alteració de la seva blancor. Incorpora conservants antifloridura i antiverdet. Color blanc.

9708239 4L **35'95** 8'99€/L
9708240 15L **105'95** 7'06€/L

PINTURA ESPRAI RADIADOR

520cc blanc.
9672247
9'95



ESMALT A L'AIGUA RENOVACIÓ

9711636
Per a radiadors i escalfadors. S'aplica directament sense imprimació. Resisteix taques i cops. Rentable. 500 ml. Blanc.

13'95 27'90€/L



PINTURA ANTIHUMITAT

Segelladora impermeabilitzant per a parets i sostres, elimina els problemes d'humitat procedents de filtracions de pluja, subsol, fuites, etc., actuant a mode de barrera que impedeix el pas de la humitat. Color blanc.



9645061 750ml **10'95** 14'60€/L
9645062 4L **46'95** 11'74€/L

SISTEMA RENOVACIÓ SANITARIS

9711635
Apte per a banyeres, plats de dutxa, porcellana esmaltada, ceràmica, ferro colat, acer esmaltat i resina acrílica. Adherència forta i duradora, sense imprimació. Alta resistència a immersions repetides.

1L = 1 lavabo o 1 interior de banyera. 2 x 500 ml. Blanc.

11'95

**KOLOREA****Útils pintura**

CINTA DE PINTOR

8577022 50 m x 19 mm **2'35**
8577123 50 m x 25 mm **3'25**
8577224 50 m x 30 mm **3'65**
8577325 50 m x 38 mm **4'85**
8577426 50 m x 50 mm **5'95**



CORRÓ PARETS EXTRA LLISES PRO

9714882 15mm **4'95**
9714884 18mm **7'95**
9714885 22mm **8'95**



MINI CORRÓ PARETS EXTRA LLISES PRO

9714877 6cm **3'50**
9714879 11cm **3'95**

PALETINA RADIADOR

9676082 25mm **1'95**
9676083 40mm **2'60**
9676084 50mm **3'30**

BROTXA RETALLAR PREMSADA

9676021 N.00-18mm **2'95**
9676022 N.2-21mm **3'95**
9676023 N.4-25mm **4'95**
9676024 N.6-29mm **6'95**



PALETINA TRIPLE FIBRA BLAVA

Paletina amb fibra sintètica per a acabats extrafins i sense marques. Ideal per a pintures acríliques.

9676012 20mm **1'95**
9676013 40mm **2'95**
9676014 60mm **3'95**

KOLOREA

ESMALT SINTÈTIC ANTIOXID BRILLANT

D'acabat llis. Ús interior o exterior. Ideal per a la protecció i decoració de superfícies de ferro i fusta. Rendiment 9-11 m²/l. 750ml.

13'95

18'60€/L



Blanc.	23005324	Bordeus.	23005342	Verd maig.	23005360
Negre.	23005327	Marfil.	23005345	Verd primavera.	23005363
Gris perla.	23005330	Groc real.	23005348	Camussa.	23005366
Gris blavós.	23005333	Groc mitjà.	23005351	Tabac.	23005369
Gris mitjà.	23005336	Marró.	23005354	Blau lluminós.	23005372
Vermelló.	23005339	Verd herba.	23005357	Blau cobalt.	23005375

Esmalts:

ESMALT A L'AIGUA ECOLÒGIC

Màxima qualitat i ús universal que decora i protegeix amb una sola capa. Fàcil d'aplicar, no fa olor, assecat i repintat molt ràpids. Alta duresa i durabilitat. 750ml.

18'50

24'67€/L

Brillant

Blanc. 9691681

Negre. 9691682

Setinat

Blanc. 9691704

Negre. 9691705

Mat

Blanc. 9691780

Negre. 9691782





Protecció metall:

DECAPANT UNIVERSAL

Altes prestacions en gel (no degota). Elimina ràpida i eficaçment tot tipus de pintures, vernissos, coles i massilles amb una sola aplicació.

500ml. 9709094

10'95

21'90€/L



ESMALT ANTIOXIDANT OXIRON LLIS BRILLANT

Màxima qualitat que no necessita d'emprimació. Assecat / repintat ràpids. Sense olor. Excel·lent durabilitat a l'exterior amb color i brillant inalterables. 750ml.

19'95

26'60€/L

Gris mitjà. 9713723

Gris metal·litzat. 9713725

Verd carruatge. 9713727

Blanc. 9713729

Negre. 9713732



ESMALT ANTIOXIDANT A L'AIGUA FORJA

Màxima qualitat que no necessita d'emprimació. Assecat / repintat ràpids. Sense Olor. Excel·lent durabilitat a l'exterior amb color i brillant inalterables. 750ml.

23'95

31'93€/L

Gris acer. 9709006

Marró oxid. 9709007

Vermell oxid. 9709008

Verd bronze. 9709009

Negre. 9702159

25'95

34'60€/L



PINTURA ANTICALÒRICA ESPRAI OXIRON

Resisteix fins a 600°C. 400ml.

14'95

37'38€/L

Alumini. 9716155

Negre. 9716156



PINTURA ANTICALÒRICA

Resistència a la temperatura fins a 450°C. Com a revestiment sobre superfícies de ferro i acer sense emprimació. Color Negre.

23023045 250ml 16'95

67'80€/L

23023044 750ml 25'95

34'60€/L



Protecció fusta:

PINTURA ESPRAI NEXT

Ecològica sense olor, d'assecat ràpid, fàcil repintat, aplicable sense emprimació i molt flexible i duradora. 400ml.

8'95

22'38€/L

Mat

Negre. 9717047

Blanc. 9717048

Metal·litzat

Plata. 9717049

Or. 9717050

Or rosa. 9717051



VERNIS A L'AIGUA PER A INTERIOR

Alta protecció contra ratlles i taques. No degota. Respecta el medi ambient. 750ml.

10'95

14'60€/L

Setinat

Cirerer. 9709180

Incolor. 9709181

Noguera. 9709182

Roure clar. 9709183

Roure fosc. 9709184

Mat

Cirerer. 9709164

Noguera. 9709166

Roure clar. 9709167

Roure fosc. 9709168

Incolor 2,5L. 9709154

29'95

11'98€/L



VERNIS POLIURETÀ TERRES

Vernís de gran duresa i flexibilitat. Bon comportament enfront de cops i ratlles. Resistent a productes químics domèstics (vi, sucres, cafè, oli, etc...) 750ml.

19'95

26'60€/L

Brillant. 1010983

Setinat. 9701918



VERNIS EXTERIOR MAÓ INCOLOR MAT

9713428

750 ml. Vernís protector de maó o pedra. Resisteix a l'aigua i la humitat. Protecció contra els raigs UV. No degota. Fàcil aplicació.

15'95

21'27€/L



VERNIS SINTÈTIC EXTERIOR INTEMPÈRIE

Alta resistència als raigs UV. Gran rendiment. No esgrogueix. Incolor. 750ml.

17'95

23'93€/L

9716201

Brillant.

9716203

Setinat.



TRACTAMENT ANTICORCS PLUS

Acció preventiva i curativa. Ús interior per a fustes toves i dures.

23000641 400ml. Esprai 10'95

27'38€/L

23000642 750ml. 11'95

15'93€/L



TRACTAMENT PROTECTOR FUSTA TOTAL

PLUS WB. A l'aigua. Protegeix la fusta contra els insectes xilòfags, corcs i tèrmits, fongs destructors i del blavós de la fusta.

23019582 750ml 16'50

22'00€/L

23019583 2.5L 46'95

18'78€/L



TRACTAMENT PROTECTOR FUSTA FONDO PLUS WB.

A l'aigua. Tracta i protegeix la fusta contra insectes xilòfags, corcs i tèrmits, fongs destructors i del blavós de la fusta.

23019580 750ml 17'50

23'33€/L

23019581 2.5L 49'95

19'98€/L



MAQUINÀRIA I ACCESSORIS

WESCO



CARGOLADOR 3,6V 9716228

Màneg de subjecció suau. Funció d'ajust electrònic del parell. Indicació LED del carregador. Llum LED doble. Caixa de canvis totalment metàl·lica. Voltatge: 3,6 V. Velocitat sense càrrega: 300/min. Portabroques: hexagonal 1/4". Parell màxim: 5 Nm. Capacitat de la bateria: 1,5 Ah. Temps de càrrega: 1 hora. 1 portapunts magnètic (60 mm), 1 broca d'impacte 50 PH2, 1 cable USB (tipus C), 24 puntes de tornavís de 25 mm amb anell de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1).

24'95



TREPANT CARGOLADOR 12V 9716229

Llum LED. Indicador LED de càrrega. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Rotació cap endavant i cap enrere. Velocitat única. Voltatge nominal: 12 V. Velocitat sense càrrega: 750/min. Parell màxim: 12 N.m. Capacitat màxima de perforació en acer: 6 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta: 15 mm. Capacitat del mandrill: 10 mm. Capacitat de la bateria: Bateria d'ions de liti 1,3 Ah. Temps de càrrega: 5 hores. Pes de la màquina: 0,84 kg. Dimensions de la màquina: 160x65x192 mm. Inclou: 1 carregador de 5 h, 1 suport magnètic 2 broques HSS (4 mm/6 mm), 10 broques CRV de 25 mm.

39'95



TREPANT DE MARTELL/PERCUSSOR A BATERIA 23023168

12V, 38Nm, amb bateria.

49'95

WESCO



TREPANT PERCUSSOR DE 2 VELOCITATS 23001148

Portabroques sense clau. Bloqueig automàtic del fuset. Velocitat variable amb llum LED. Empunyadura de goma. Conté 2 bateries, carregador i 75 accessoris.

132'45



TREPANT PERCUSSOR A BATERIA 18V 23001683

Potència 50Nm. 2 Velocitats 0-500 min. 1, 0-1.800 min⁻¹. Parell de collament 19 + 1. Motor Brushless. Electrònic, llum LED. Inclou 2 Starter Kit 2,5Ah. Inclou bossa de transport.

119'95



TREPANT PERCUSSOR

9707067

SFMC0711DSA-QW. Motor de 2 velocitats per a major versatilitat en diferents aplicacions. Parell màxim de 50Nm per a tasques exigents de caragolat i perforació. Porta broques 13mm i 22 posicions de parell de collament per a major control. Inclou set de 50 accessoris, 2 bateries V20 Li-Ion 18V 2Ah, carregador i bossa de transport.

195'95



TREPANT PERCUSSOR 23020619

18v 80Nm + 2 bateries i carregador.

201'00



TREPANT PERCUSSOR KIT 23020620

BRUSHLESS V20 Li-Ion 18V + Set de 100 accessoris, 2 bateries. Li-Ion 2Ah.

208'60



WESCO



ESMOLADORA
23001154
115 mm, 720 W. Bloqueig de l'eix. Interruptor lliscant d'encesa/apagada. Carcassa de l'engrenatge d'aliatge d'alumini. Disseny prim del cos. Empunyadura auxiliar.

32'95



ESMOLADORA AMB CABLE
9716237
125 mm, 900W. Disseny de cos prim. Interruptor lliscant d'encesa/apagada. Bloqueig del fuset. Potència nominal 900W. Velocitat sense càrrega 12000/min. Diàmetre del disc 125 mm. Fuset M14. 1 mànec auxiliar, 1 protector de roda per rectificar, 1 clau anglesa, 1 parell de raspalls de carbó.

39'95

WESCO



ESMOLADORA A BATERIA
23019718
Ø125mm 4.0 Ah 18v + carregador.

99'95

MINI-ESMOLADORA BRUSHLESS
23020626
Brushless V20 LI-ION 18V. Sense carregador/bateria.

130'00



WESCO



MARTELL COMBINAT
9716240
3 funcions: martellejar, trepar i trepar amb percussió. Velocitat variable amb marxa enrere. Portabroques SDS-plus. Interruptor de bloqueig. Rotació cap endavant i cap enrere. Subjecció de goma sobreemmotllada. Caixa de canvis de plàstic. Potència nominal: 800W. Velocitat sense càrrega: 0-1200/min. Taxa d'impacte: 0-5300/min. Energia d'impacte: 2,8J. 3 broques més (6/8/10 mm). 2 broques de cisell SDS Plus (punxegudes de 250 mm/planes de 20x250 mm). 1 mànec auxiliar, 1 mesurador de profunditat.

69'95

MARTELL A BATERIA
23001150
18V, 2J motor sense escobretes. Portabroques SDS-plus de 3 funcions per trepar, martellejar i cisellar. Velocitat variable amb marxa enrere. Gir cap endavant i cap enrere. Empunyadura de goma sobreemmotllada.

144'95



BRUSHLESS
MOTOR

ForAll™



MARTELL SDS-PLUS
23020622
V20 LI-ION 18V Brushless. Sense carregador/bateria.

160'00



MARTELL PNEUMÀTIC SDS-PLUS
23020627
1250 W.

165'00



WESCO

CARGOLADOR IMPACTE + TREPANT SENSE CABLE

23023164
180Nm + 30Nm.

99'95



CARGOLADOR D'IMPACTE BRUSHLESS

23020621
V20 Li-Ion 18V 203Nm.
Sense bateria/carregador.

130'00



WESCO

SERRA CIRCULAR

9716221
1400W, 220-230V/50 Hz. Grandària màxima de disc 190 mm. Inclou disc tall fusta 24 dents 185 mm. Guarda superior en alumini. Base d'acer.

57'95



SERRA CIRCULAR A BATERIA

23023166
18V 165 mm amb bateria.

89'95



SERRA SABRE

9716222
850W. Capacitat màxima de tall en fusta 115 mm i en acer 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de canvi de fulla sense eines, placa de peu pivotant ajustable, empunyadura de goma, velocitat variable i caixa d'engranatges d'alumini.

54'95




SERRA SABRE

23001151
18V, 29 mm. Motor sense escombretes. Funció de pèndol amb caixa d'engranatges d'alumini. Placa de peu pivotant. Interruptor de bloqueig. Ajust del bisell de la base sense eines. Ajust de la sabata sense eines. No inclou carregador ni bateria.

100'95



BRUSHLESS
MOTOR



ForAll™



SERRA DE CALAR

9716242
850W. Velocitat variable. Interruptor de bloqueig, llum LED. Interruptor bufador. Connexió per a extracció de pols externa. Placa base d'alumini, tall a biaix 45° ajustable. Ajustament de velocitat elèctric. Potència nominal: 850W. Velocitat sense càrrega: 0-3000 min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacitat de bisell: 45° a l'esquerra i dreta. Funció de pèndol 4. Profunditat màx. de tall acer: 12 mm. Profunditat màx. de tall plàstic: 15 mm. Profunditat màx. de tall en fusta.

49'95



SERRA CALAR

9716234
18V. Configuracions pendulars de 4 etapes per millorar l'eficiència de tall. Sistema de canvi de fulles sense eines. Velocitat variable. L'interruptor de bloqueig evita l'arrencada accidental. Subjecció de goma sobreemmotllada. Placa base d'acer. Llum LED. Base ajustable per a tall en angle. Clau en l'emmagatzematge del cos. 18V. Bateria de 2,0 Ah, 1 carregador 2A, 1 clau Allen, 1 fulla per tallar fusta.

84'95

BRUSHLESS
MOTOR



ForAll™

SERRA CALAR

23001152
18V, 26 mm. El motor sense escombretes augmenta el temps de funcionament per càrrega. Velocitat variable. Ajustament del bisell de la base sense eines. Placa base d'alumini. Llum LED. Funció pendular de 4 posicions. Funció de bufat de pols. Funció d'extracció de pols.

100'95



WESCO

POLIDORA EXCÈNTRICA

9716220

18V. Amb sistema de recollida de pols. Control de velocitat regulable, per a discos de Ø 125mm amb sistema de fixació tèxtil. Accessoris: Bateria 2.0Ah, carregador, bossa recollida de pols, adaptador extracció pols (35 mm), 4 papers de vidre gra 60, 4 papers de vidre gra 80, 4 papers de vidre gra 120, colxinet de poliment 150 mm.

89'95



ForAll™



POLIDORA ORBITAL

9716223

240W. Grandària base 90x187 mm. Amb subjecció de goma emmotllat, sistema de recollida de pols, base d'alumini. Adaptador d'extracció de 32 mm.

39'95

MULTIPOLIDORA DELTA

9716224

160W. Grandària de la base 140x140x80 mm. Sistema de ganxo i bucle, caixa de recollida de pols d'alta eficiència, empunyadura de goma. Accessoris: 1 caixa de pols, 1 bossa tela, 5 papers de vidre gra 80, 5 papers de vidre gra 100, 5 papers de vidre gra 120.

25'95



POLIDORA EXCÈNTRICA

9716225

240W. Ø 2 mm. Grandària de la base 125 mm, amb recollida de pols, sistema de ganxo i bucle, empunyadura de goma i control de velocitat variable. Accessoris: calaix de pols, 1 paper de vidre gra 80, 1 paper de vidre gra 100, 1 paper de vidre gra 120. 1 adaptador d'extracció de pols.

29'95



RASPALL ELÈCTRIC

9716226

Perilla d'ajust de profunditat frontal. Port d'extracció de pols. Base d'alumini amb ranura en V. Interruptor de bloqueig. Subjecció de goma sobreemmotllat. Tensió nominal: 230-240V/50hz. Potència nominal: 650W. Velocitat sense càrrega: 16000/min. Ample de tall: 82 mm. Profunditat de tall: 2 mm. Profunditat de rebaix: 10 mm. 1 bossa per a la pols, 1 clau anglesa, 1 guia paral·lela, 1 guia de reemborsament.

43'95



POLIDORA BANDA

9716227

920W. Sistema de recol·lecció de pols. Canvi de corretja d'alliberament ràpid. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Control de velocitat variable. Ajustament del sistema de centrat de la corretja. Interruptor de bloqueig. Potència nominal: 920 W. Velocitat sense càrrega: 150-270 m/min. Grandària de la corretja: 76x533 mm. Grandària de poliment: 76x135 mm. Pes de la màquina: 2,95 kg. Dimensions de la màquina: 365x160x150 mm. Inclou: 1 bossa de pols, 1 adaptador d'extracció de pols, 1 corretja de poliment de gra 80.

59'95



ASPIRADOR A BATERIA

23023165

18V. Per a sec i humit.

99'95

WESCO

DECAPADOR
23001153

18 V. Funcionament sense fil. 2 nivells de temperatura. Mode de refredament automàtic de 3 segons després d'apagar la màquina per a major seguretat. Ganxo retràctil. Les resistències d'alt rendiment aconsegueixen la temperatura de funcionament en 5 minuts. No inclou carregador ni bateria.

45'95



ForAll™



DECAPADOR
9716231

2000W. Protecció contra sobreescalfament. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Interruptor de 3 posicions (40° C 300 l/min 350° C 300 l/min 550° C 500 l/min). Funció d'aire fred (40° C 300 l/min). Potència nominal: 2000W. Flux d'aire de 3 posicions 40° 300L/minut 350° 300L/minut 550° 500L/minut. Pes: 0,6 kg. 1 broquet de concentració, 1 broquet pla, 1 broquet de protecció de vidre, 1 broquet de ganxo, 1 raspador.

24'95



MINIEINA
9716230

160 W. Canvi d'escombretes de carbó extern. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Interruptor d'encesa/apagada. Bloqueig de l'eix. Velocitat variable. Potència nominal: 160W. Velocitat sense càrrega: 8000-35000/min. Grandària de pinça: 2,3 mm/3,2 mm. Pes de la màquina: 0,65 kg. Dimensions de la màquina: 260x52x120 mm. Inclou: 1 peça d'eix flexible, 1 peça de mànec auxiliar davanter, 1 peça de clau allen, 1 peça 40 peces d'accessoris.

35'95



ESMERILADORA
23001156

250W, 150 mm amb protectors oculars ajustables. Conté: 1 disc d'esmolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7 mm esquerra / 1 disc d'esmolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7 mm dreta.

49'95



CARREGADOR DE BATERIA 18 V
9714301

Amb indicador de capacitat de la bateria. Apte tant per a bateries de 2 com de 4 Ah. Amb orificis de muntatge en paret.

10'95



BATERIA 18 V 2.0 AH
9714298

Bateria lliscant Indicador de capacitat de la bateria a bord bateria d'ions de liti.

24'95

BATERIA 18 V, 2.0 AH + CARREGADOR
9714300

Carregador de bateria 18 V WESCO, amb indicador de capacitat de la bateria. Apte tant per a bateries de 2 com de 4 Ah. Amb orificis de muntatge en paret.

34'95



BATERIA 18 V 4.0 AH
9714299

Bateria lliscant Indicador de capacitat de la bateria a bord bateria d'ions de liti.

39'95



BATERIA CÀRREGA CABLE TIPUS C 2 AH
23005017

38'75



BATERIA CÀRREGA CABLE TIPUS C 4 AH
23005018

58'75

NIVEL

DISCOS




DISC DE TALL INOX

9716628	115 x 1 x 22 mm.	0'45
9716630	125 x 1 x 22 mm.	0'47
9716631	230 x 1,8 x 22 mm.	1'95
9716627	115 x 1 x 22 mm (10 uts).	4'95
9716629	125 x 1 x 22 mm (10 uts).	5'45



DISC DE TALL

23004614	Ø 115 x 2,5.	1'15
23004615	Ø 125 x 2,5.	1'45
23004616	Ø 230 x 3.	3'75
23004617	Ø 115 x 6.	1'95
23004618	Ø 125 x 6.	2'15
23004619	Ø 230 x 6.	6'60



DISC LÀMINES ZIRCONI

Ø 115 x 1 x 22,23 mm.	Ø 125 x 1 x 22,3 mm.
3'15	3'30
23002886 Gra 40.	23002890 Gra 40.
23002887 Gra 60.	23002891 Gra 60.
23002888 Gra 80.	23002892 Gra 80.
23002889 Gra 120.	23002893 Gra 120.

Broca multimaterial

Trepa murs, rajola, fusta, planxes d'encenall, metall i plàstic. Talls de metall dur especial rectificat amb diamant. Geometria de centrat per perforar amb exactitud sobre superfícies dures. Acer de qualitat d'aliatge especial. Tècnica de soldat a baixa tensió a més de 1100 °C.



23021069	Ø 3 L60.	2'75
23021070	Ø 4 L75.	2'85
23021071	Ø 5 L85.	2'95
23021072	Ø 6 L100.	3'15
23021073	Ø 7 L100.	4'25
23021074	Ø 8 L120.	4'50
23021075	Ø 9 L120.	4'95
23021076	Ø 10 L120.	6'25
23021077	Ø 11 L150.	7'95
23021078	Ø 12 L150.	6'95

EXTRACTOR CARGOLS
23021067
Technic set 10 peces.
25'95



PUNTES CARAGOLAR
PRECISIO
23021068
Set 60 peces.
29'95



EINES

IRONSIDE®



FLEXÒMETRE ABS/CAUTXÚ AMB FRE

9660381 3 m x 19 mm. **3'95**
9660382 5 m x 25 mm. **6'95**
9660383 8 m x 25 mm. **11'95**



NIVELL DE BUTXACA

9675734
10x5 cm, precisió = 0,5 mm/m.
6'75

NIVEL



NIVELL TUBULAR ALUMINI 3 BOMBOLLES

1005824 40 cm. **9'95**
1005825 60 cm. **11'95**



TENALLA D'OBERTURA MÚLTIPLE

1001149
250 mm, mànec bimaterial.
10'95

NIVEL



ALICATES UNIVERSALS

Mànec bimaterial.
1001143 160 mm. **5,75**
1001144 180 mm. **6,75**
1001145 200 mm. **7,95**



ALICATES TALL DIAGONAL

Mànec bimaterial.
1001146 160 mm. **5,45**
1001147 180 mm. **6,75**

IRONSIDE®



CÚTER 9 MM BICOMPONENT

23000804
Mànec bicomponent d'ABS + TPR.
Canal d'acer inoxidable. Corredissa de bloqueig automàtic. Tipus de fulla: SK2H.
2'45



CÚTER 18 MM BICOMPONENT

23000805
Amb bloqueig automàtic. Mànec bicomponent ABS + TPR. Tipus de fulla: SK2H.
4'95



CÚTER 18 MM EN ABS

23000800
Amb bloqueig automàtic. Mànec d'ABS ergonòmic. Incorpora dipòsit per a 2 fulles (no incloses), tipus de fulla: SK2H.
5'30

NIVEL



TORNAVISOS

9715205
Joc 5 peces. Amb punta imantada: PL 3,5 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 100mm, PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.
9'95



TORNAVÍS AMB PUNTES 13 EN 1

23003929
Crom vanadi.
6'75

TORNAVÍS PRECISIÓ JOC 36 UNITATS

23003927
7'75




TORNAVÍS CARRACA 25 PECES

23003928
14'45



IRONSIDE®



TORNAVÍS CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1

9715555
12 puntes guardades en el mànec: PL 3,5, 6, PH 1, 2, PZ1, 2, TX10, 15, 20, 25, H 5 i 6. 3 ajustos: avanç, retrocés i posició fixa. Acabat resistent a la corrosió.
14'15



NIVEL



TORNAVISOS AÏLLATS 1000 V

9714936
Joc 7 peces. Amb punta imantada: PL 3 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 125mm, 6,5 x 150mm, PH 0 x 75mm, 1 x 80mm, 2 x 100mm.
18'95

IRONSIDE®

⊖ 3+4+5,5 ⊕ 1+2

JOC TORNAVISOS 5 PECES

9660268
Vareta crom molibde vanadi, punta pavonada, mànec bicomponent.
19'15



IRONSIDE®



**CAIXA EINES ABS NEGRE
"TOOL BOX"**

9686927
Organitzadors extraïbles i safata. 400x217x166 mm.

12'95

CAIXA EINES PROFESSIONAL

Rígida i resistent. Inclou una safata per organitzar eines. Suporta fins a 120 kg. Nansa amb sistema de seguretat anti-obertura. Preparada per a tancament amb cademat (no inclòs).

**PLUS TANCAMENTS EN
TAPA D'ACER ZINCAT**

9682486 Nansa d'alumini.
55x30x27,5 cm. Capacitat 33 L.

29'95

9682487 Amb safata i nansa
alumini. 65x30x29,5 cm.
Capacitat 42 L.

31'95

NANSA PLÀSTIC
9679750 40x22,5x19 cm.

14'95

**NANSA EN ALUMINI I
TANCAMENTS METÀL·LICS**

9679749 50x29,5x27 cm.

34'95

9679751 60x30,5x29,5 cm.

40'95



NIVEL

**MALETÍ EINES AMB
GOTS I PUNTES**

9712254
94 peces.

69'95



**94
PECES**

MALETÍ EINES

9712255
72 peces.

89'95



**72
PECES**

**MALETÍ EINES AMB
GOTS I PUNTES**

9712259
1/2", 1/4", 1/8" 216 peces.

129'00



**216
PECES**

NIVEL

MALETA PORTAEINES

Estructura d'alumini.
Revestiment interior
d'escuma prensada.
Frontisses de compàs.
Tancament amb clau. Cinta
bandolera. Safata portaeines
extraïble. Separadors
modulars. Angles de reforç.

1006300
450x330x150 mm.

29'95



1006303
460x355x190 mm.
Negra.

36'75

**MALETA PORTAEINES D'ABS
AMB TROLLEY**

1006301

Estructura d'alumini. Revestiment
interior d'escuma prensada. Frontisses
de compàs. Tancament amb clau.
Doble safata portaeines amb elàstic
d'ajust. Separadors modulars. Trolley
de transport desmuntable en alumini,
amb dues posicions automàtiques
de bloqueig. Rodes de goma molt
resistents.

81'45



IRONSIDE®

BOSSA PORTAEINES MULTIBUTXAQUES

9713884
Molt resistent a l'abració. Part inferior de goma.
Corretja de transport i nansa de plàstic, 14 butxaques
exterior, 3 suports per a corretges, 8 butxaques
interiors amb corretges. Suport intern d'eines extraïble
amb corretges. Capacitat per a 40 eines.

39'95



Eines no incloses.

MALETA TROLLEY PORTAEINES

9713885
Amb rodes d'alta resistència de Ø 9 cm. Nansa
telescòpica (altura estesa 107 cm). 1 gran butxaca
frontal amb cremallera amb tira de velcro i butxaca amb
cremallera en el costat. 6 butxaques petites a l'exterior,
9 butxaques dividides a l'interior. Panell d'eines extraïble.

99'95



Eines no incloses.

**CARRO CAIXA EINES TRAIL
BOX PROFESSIONAL**

9682485

50x41x77 cm. 70 L. Composició:
Estoig de 25 calaixos (43x37x5,5 cm).
Estoig de 13 calaixos (43x 37x8,5 cm).
Estoig buit (43x37x8,5 cm).
Maleta amb esponja (43x37x14 cm).
Maleta calaix buida (43x37x 29 cm).
Tancament amb possibilitat d'adaptar
cademat. Pes 14,720 Kg. Amb rodes de
transport.

159'00



SERRALLERIA

Cadenats

9641205
682/35S.
Combinació
programable.
10'95



Cos de llautó. Arc d'acer
endurit.

2992751	25 mm.	3'95
2992852	30 mm.	5'50
2992953	40 mm.	7'95
2993054	50 mm.	12'95



Cos de llautó. Arc llarg d'acer
endurit.

4490086	25 mm.	4'95
4490187	30 mm.	5'95
4490288	40 mm.	8'95
4490389	50 mm.	13'95



KYLATE

Caixes de cabals



Pintat en plata, amb safata portamonedes interior inclosa.

1000827	152x115x80 mm.	8'95
1000828	200x160x90 mm.	10'95
1000829	250x180x90 mm.	12'95
1000830	300x240x90 mm.	16'95

Protegeix els teus objectes de valor



ARREGUI

CAIXA FORTA SUPERFÍCIE

Electrònica amb pom, codi d'accés de 4 a 8
dígits, clau d'emergència, 2 pernys de 18 mm
de diàmetre.

9679866	200x310x200 mm.	69'95
9679246	250x350x250 mm.	84'95



CAIXA FORTA BLUE SOBREPOSAR

23001452
Acabat Grafít.

64'95



ARREGUI

CAIXA FORTA D'OCULTACIÓ

9651074
BASA. Per a sòcol electrònic motoritzada.

138'95

BANY I FONTANERIA

H2O

Sèrie FICUS

Cartutx ceràmic Ø40mm, cos llautó, comandament zamak.



*Inclouen: mànec, flexo i suport



**AIXETA LAVABO
MONOCOMANDAMENT**
9703832

Cingladors 35 cm, marca flexitub, amb certificat AENOR.

26'95



**AIXETA BIDET
MONOCOMANDAMENT**
9703833

Cingladors 35 cm, marca flexitub, amb certificat AENOR 3.

27'95



***MONOCOMANDAMENT SÈRIE FICUS
DUTXA 9703835**

Support: ABS cromat, mànec:1 funció, material ABS cromat. Flexo extensible 1.70-2.20m, inox.

39'95



***AIXETA BANY MONOCOMANDAMENT**
9703834

Support: ABS cromat, mànec:1 funció, material ABS cromat. Flexo extensible 1.70-2.20m, inox.

44'95

H2O

Sèrie HEVEA

Cos llautó, Cartutx Ø35. Cingladors 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR.



**MONOCOMANDAMENT
BIDET 9714409**

Alt 12,2 cm.

34'95



**MONOCOMANDAMENT
LAVABO 974408**

Alt 15,5 cm.

34'95



MONOCOMANDAMENT DUTXA

9714411

Maneta metàl·lica, inclou mànec de dutxa anticalç i suport articulad, flexo inox amb doble plegatge i extensible 1.75-2.20cm.

51'60



**MONOCOMANDAMENT
BANY-DUTXA**

9714410

Maneta metàl·lica, airejador M24. Inclou mànec de dutxa anticalç i suport articulad, flexo inox amb doble plegatge i extensible 1.75-2.20cm.

42'95

Aixeta aigüera monocomandament

H2O



CANELLA ALTA FICUS
9714412

Cos de llautó, mànec de Zamak, Cartutx Ø 40 mm, airejador M24, canella giratòria, i rosca de fàcil fixació. Cingladors 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Alt 28,5 cm. certificació Sanitària ACS.

29'95



**CANELLA QUADRADA
LIMA**
9714413

Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 35 mm, airejador H22 enrasat, canella giratòria, Cingladors 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Alt 33 cm. certificació Sanitària ACS.

34'95




**CANELLA
CONFORMADA**
23023150
Sèrie BASIC CROM.

49'95

Cos: INOX 304. Comandament: INOX 304. Cartutx: Ø35/POM i ceràmica. Airejador: H22
Cingladors: H-M 3/8" 1/10" 40 cm.368x48x200 cm.

Sistema de muntatge EASY FIX



VEURE VÍDEO

**CROMAT MIÑO
CANELLA ALTA**

49'95

23002663

Cromat.

23002664

Negre.

EXTENSIBLE



**EXTENSIBLE
CANELLA
ALTA TRAZO**
23002665

74'75



H2O**Mànecs de dutxa** En ABS cromat. Amb economitzador de cabal.**ECO CABAL**9715339
1 posició. Ø 10 cm.**6'75**9715342
3 posicions. Ø 9,7 cm.**8'95**9715349
5 posicions. Ø 10 cm.**9'95**9715348
4 posicions i stop. Ø 10 cm.**10'95****Flexos de dutxa**175 cm. PVC reforçat. Crom
connectors de ZINC i ABS.9715319 Negre. **4'15**
9715318 Blanc. **4'95**Acabat inox. Economitzador
de cabal. Tub interior EPDM.9715321 150 cm. **5'60**
9715369 170 cm. **6'75**Acabat inox. Economitzador
de cabal. Tub interior EPDM.9715323 150 cm. **8'75**
9715324 170 cm. **9'45**9715320
170cm. PVC gris setinat. Connexions de
llaütó i acer inox economitzador de cabal.**12'45****Acer inox****ESCOMBRETA TPR**23023539
4'95**PENJADOR**

23023541

19'75**PORTA-ROTLLS**

23023540

21'95**TOVALLOLER****CERCOL**

23023542

23'95**TOVALLOLER****DE BARRA**

23023543

36'95**Cubells de bany amb pedal**9685569
3 L. Leman color blanc/negre, d'acer i
polipropilè, 17x22,5x25 cm.**17'95**9680828
3 L. Acer inoxidable brillant.**17'95**9709976
5 L. Negre.**21'75****SET BARRA DUTXA YOUNG LINE****23001667**Acer inox negre mat 66 cm. Capçal
amb 5 funcions, connexió universal
1/2", llarg 66 cm, Ø 19 mm, amb 1
suport mural lliscant.**42'95****COLUMNA DE DUTXA CORAL MONOCOMANDAMENT**Amb Ruixador rodó. Barra de
dutxa altura ajustable 80-120 cm.
Fabricat en ABS, material llaütó.
23001660
Titani.**169'00****23001659**
Negra, amb aixeta termostàtica.**189'00**

Vàlvula CLICK-CLACK

23022765

Llaütó cromat
petita. Vàlvula
Ø 70 x 1 1/4-Ø 32.

13'95



23022766

Llarga rosca
llaütó cromat.

14'60



23022767

Llaütó negre
gran.

15'60



Sifó ampolla

23022769

Racor/extensible llaütó cromat amb
allargador/plafó. 1 1/4 x 1 1/4-Ø 32.


18'60



23022768

Extensible. Plàstic cromat rodó
amb allargador/plafó.

22'45


H2O

VÀLVULA ESQUADRA ANTICALÇ COMANDAMENT METÀL·LIC

23001991

1/2" X 3/8". Tancament ràpid (1/4 de tornada). Doble junta tòrica NBR per assegurar la seva estanquitat. El mecanisme d'obertura i tancament de la vàlvula està compost per un polímer amb capacitat per evitar que la calç s'adhereixi a la seva superfície. Cos de llaütó cromat. Florid d'acer inoxidable. Mecanisme de tancament de polímer anticalç.

4'60



AIXETA RENTADORA

Tancament ràpid (1/4 de tornada). Cos de llaütó cromat. Mecanisme de tancament de llaütó. Florid d'acer inoxidable. Comandament ABS crom platejat.

23001994 1/2" x 3/4"

23001995 1/2" x 3/4"

3'45

4'60



VÀLVULA ESFERA PN-25 H-H

Cos i tapa en llaütó CW617N. Seients PTFE i juntes tòriques NBR. Accionament mitjançant palanca ergonòmica d'acer cromat. Temperatura de treball: -10è/120°C. Pressió de treball: 25bar - Apta per al seu ús amb aigua potable (freda/calenta).

23002011 1/2"

23002012 3/4"

23002013 1"

4'15

5'60

8'95



AIXETA CUINA 2 SORTIDES CANELLA ALTA

9709004

Mesclador repeu. Cos de llaütó. Canella giratòria. Inclou enllaços d'alimentació flexibles M10 3/8"x350 mm.

109'00

HIDROWATER CARTUTXOS OSMOSI

1001047

Sediments Hidrowater
Nereo kit4 carbó gac.

15'95



EQUIP OSMOSI INVERSA DOMÈSTICA 5 ETAPES MODEL ALBA

9716071

La membrana semipermeable de l'osmosi inversa elimina els elements químics nocius dissolts, així com les impureses microscòpiques de l'aigua. Aigua cristal·lina per a beure o cuinar. Producció d'aigua pura, amb baix contingut en sals. - Carbó actiu 100% trenqués de coco - Membrana 50 GPD Certificat NSF/ANSI Standard 058 - Inclou aixeta Margarita i manòmetre. - Dipòsit d'acumulació de 12 L - Kit d'instal·lació.

129'00

Aïllament canonada aigua

Adequade per a canonades d'aigua calenta sanitària, calefacció i aire condicionat.



AÏLLANTS ESCUMA GRIS

9700369 1m ø int.15 mm 1'30

9700370 1m ø int.18 mm 1'95

9700371 1m ø int.22 mm 2'45

9700372 1m ø int.28 mm 2'30

Termos elèctrics verticals

HTW

EVOLUTION

23005507 . 30 L.
Ø 340 x 599.

119'00

23019440 . 50 L.
1500W. CORRENT 6,5A.
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA C.

154'00

23019441 . 80 L.
1500W. CORRENT 6,5A.
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA C

179'00

23019439 . 100 L.
1500W. Corrent 6,5A.
Classificació energètica C.
capacitat 100L. pressió màxima
treball 0,75mpa.

209'00



CONTRA

Conté una capa aïllant de 25 mm de gruix, termòstat regulable exterior, termòmetre exterior, ànode independent de la resistència i instal·lació vertical.

9699711 . 50 L. Amb perfil de càrrega M. Eficiència energètica C/M.

189'00

9699712 . 80 L. Amb perfil de càrrega M. Eficiència energètica C/M.

219'00

9699710 . 100 L. Classe d'eficiència energètica C/L. Amb perfil de càrrega L.

239'00

M B ESCALA G - A


H2O**MÀNEGA DESCÀRREGA RENTADORA AMB CORBA**

23002003	1,5 m-19 x 24 mm.	2'95
23002004	2,0 m-19 x 24 mm.	4'30
23002005	0,60 - 2 m. Extensible.	4'75

**CONNEXIÓ FLEXIBLE ENTRADA RENTADORA**

23002001	Ràcord niló 1,5 m.	4'00
23002002	Ràcord niló 2 m.	4'95

**H2O****EXTRACTOR DE BANY**

Per a mur i sostre pla mida. Incorpora sensor d'humiditat i temporitzador.

1006456
15 W. Ø 100 mm. Cabal
165³/h nivell sonor 27db.

18'95

1006458
20 W. Ø 120 mm. Cabal
180³/h nivell sonor 29db.

21'95**EXTRACTOR DE BANY B-10 PLUS**

5498684
23'95

**EXTRACTOR DE CUINA GS-600**

519756
112'00



**MÀNEGA BUTÀ +
2 ABRAÇADORES**
4020446

9 x 15 - 1,5 metres.

4'95

**REGULADOR GAS BOMBONA
BUTÀ**
1159350

Apte per acoblar a aparells que funcionin amb pressió d'entrada 30 mbar. (Fogonets, estufes, escalfadors d'aigua) d'entrada 50 mbar.

10'75

**REGULADOR GAS PER A
BOMBONA BUTÀ/PROPA**
4336001

Regulador de seguretat 30 grs. Amb tall per fugida, vàlvula de seguretat. Apte per a entrada 30 mbar. (Fogonets, estufes, escalfadors d'aigua).

11'95

**REGULADOR GAS AMPOLLA
DOMESTIC** 7389780

Regulador sortida lliure. Apte per a acoblar a aparells que funcionin amb pressió directa: soldadors, generadors d'aire calent, etc.

12'95

**REGULADOR DE GAS
BUTÀ AMB MÀNEGA**
9683207

Inclou 1,5 metres de mànega per a la conducció de gas.

15'60**H2O****Descàrregues de WC**

**AIXETA D'OMPLIMENT
INFERIOR**
9714307

Fàcil instal·lació, cisterna 3/8-polzada. Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.

11'95

**AIXETA D'OMPLIMENT
LATERAL**
9714306

Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.

11'95

**AIXETA CISTERNA
UNIVERSAL**
9714305

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-polzada. Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.

14'95

**DESCÀRREGA CISTERNA
INODOR SIMPLE
UNIVERSAL**
9714304

Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc, sistema STAR/ STOP (pot ser interromput). Facilita en tot moment el control de la descàrrega i un estalvi d'aigua.

11'95

**DESCÀRREGA CISTERNA
INODOR DOBLE UNIVERSAL
AMB CABLE**
9714303

Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc, sistema de polsador per cable transmissor, facilita la regulació i muntatge del mecanisme. Sistema de doble descàrrega per estalviar en el consum d'aigua.

18'95

**DESCÀRREGA CISTERNA
UNIVERSAL DOBLE DESCÀRREGA**
9714310

Ara més UNIVERSAL que mai, adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc i com a principal novetat també adaptable a la nova base del mecanisme DOBLE PLUS. Inclou el Sistema Automàtic de Regulació per realitzar una instal·lació ràpida, senzilla i fiable. Sistema de DOBLE DESCÀRREGA per estalviar fins a 100 litres al dia.

19'95



AERO 360°

ABSORBENT D'HUMITAT I **STOP A L'OLOR**

ANTI-HUMITAT **ANTI-OLOR**
GRAN EFICIÈNCIA ****TÈCNOLOGIA PATENTADA**
Patentat, tableta amb obertura centrada per a una millor exposició a l'aire, de cristalls actius per a una absorció d'humitat avançada. Reducció activa de males olors. Capturades i neutralitzades per reacció química.

60%
PLÀSTIC
RECICLAT

CARTÓ
RECICLABLE

EMBALATGE DE CARTÓ
100%
RECICLAT

RUBSONES COMPROMET




Benvingut a una llar saludable



OPTIMUS

Validesa de l'oferta:
Del 14/10/2025 al 15/01/2026

LA TEVA FERRETERIA OPTIMUS:



Imprès sense adreça postal. Aquesta oferta és vàlida únicament en l'establiment indicat. Elements decoratius i aforament no inclouen en el preu, excepte menús expressos. Els PVP no inclouen transport ni muntatge dels productes. Tots els productes d'aquesta oferta són de fabricació i propietat de Rubson. El preu de venda al públic està inclòs en el preu de venda al detall. El lliurament dels productes no és immediat, consultar termini amb l'establiment. Recicla aquest full quan no li sigui útil.

Informació general:
info@optimus.com

Disseny i realització: Dept. Màrqueting NEOPRO